

TD₆ Nombres complexes

1 Forme algébrique

Exercice 1 (∞∞)

Placer dans le plan complexe les A, B et C d'affixes respectives

$$z_A = -1, \quad z_B = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_C = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Quelle relation existe entre z_B et z_C ?

Exercice 2 (●∞)

Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. $2(1+i) + i(2i-1)$, | 6. $\frac{2}{1-i}$, | 9. $\frac{2}{1+3i}$, |
| 2. $\sqrt{2}(1-i) + 2\sqrt{2}i(1+i)$, | 7. $\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$, | 10. $(1-i\sqrt{2})^2$ |
| 3. $i(4-i)$, | 8. $\frac{1}{(4-i)(1+i)}$, | 11. $(1+i)^3$ |
| 4. $(1+i)(3+2i)$, | | |
| 5. $(2\sqrt{2} + i\sqrt{3})(3i\sqrt{3} - \sqrt{2})$, | | |

Exercice 3 (∞∞)

- Calculer $i^0, i^1, i^2, i^3, i^4, i^5$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, donner la forme algébrique de $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3}$.

2 Module, argument, forme exponentielle

Exercice 4 (●∞)

Pour $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $n \in \mathbb{N}$ donner le module et un argument des nombres complexes suivants :

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. $2 - 2i$, | 5. $\left(-1 + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^6$, | 7. $\cos \alpha + i \sin \alpha$, |
| 2. $1 + i$, | | 8. $\sin \alpha + i \cos \alpha$, |
| 3. $-1 + i\sqrt{3}$, | | 9. $1 + i \tan \alpha$, |
| 4. $-1 + \frac{i}{\sqrt{3}}$, | 6. $\frac{(\sqrt{3} + i)^3}{(1+i)^2}$ | 10. $(-1)^n + i\sqrt{3}$. |

Exercice 5 (●∞)

Mettre les nombres suivants sous forme exponentielle :

- | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 1. $1 + i$, | 2. $\frac{\sqrt{3} + i}{1 - i}$, | 3. $1 + e^{i\theta}$, pour $\theta \in \mathbb{R}$, |
| | | 4. $e^{i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{3}}$. |

Exercice 6 (●∞)

Calculer $(1-i)^{20}$, $(1-i\sqrt{3})^7$, $(1+i\sqrt{3})^9$.

Exercice 7 (●●)

On considère le nombre complexe $z = \sqrt{2-\sqrt{3}} + i\sqrt{2+\sqrt{3}}$. Calculer z^2 et en déduire le module et l'argument de z .

Exercice 8

On considère le nombre complexe $z = \frac{1 + \sqrt{2} + i}{1 + \sqrt{2} - i}$.

1. Calculer $|z|$.
2. Donner la forme algébrique de z .
3. Calculer z^{2023} .

Exercice 9 (●●)

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1 + i\sqrt{3})^n$ soit un nombre réel positif.

3 Nombres complexes et trigonométrie

Exercice 10 (●●)

Soient les complexes $z_1 = 1 - i\sqrt{3}$ et $z_2 = -1 - i$.

1. Donner la forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.
2. Donner la forme trigonométrique de $\frac{z_1}{z_2}$.
3. En déduire la valeur de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 11 (●●)

On pose $a = 1 + i$ et $b = \sqrt{3} - i$.

1. Déterminer le module et l'argument principal de a , b et ab .
2. En déduire les valeurs de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$, ainsi que de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.

4 Résolution d'équations de degré 2, suites récurrentes doubles

Exercice 12 (●●)

Calculer les racines carrées dans \mathbb{C} des nombres $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = 3 - \sqrt{3}i$.

Exercice 13 (●●)

Calculer les racines carrées dans \mathbb{C} des nombres $z_1 = 3 + 4i$ et $z_2 = 8 - 6i$.

Exercice 14 (●●)

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

1. $z^2 = -2$,
2. $z^2 = -a$, où $a > 0$ est un nombre réel positif.

Exercice 15 (●●)

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

1. $z^2 + \frac{11}{4} = 0$,
2. $z^2 - z + 1 = 0$,
3. $z^2 = z + 1$,
4. $z^2 - 2z + 2 = 0$,
5. $2z^2 - 3z + 3 = 0$,
6. $(1 + i)z^2 = (1 - i)z$.

Exercice 16 (●●)

Exprimer le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} - u_n.$$

Exercice 17 (●●)

Exprimer le terme général de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 2$, $v_1 = \frac{1}{2}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+2} = \frac{\sqrt{3}}{2}v_{n+1} - \frac{1}{4}v_n.$$

Exercice 18 (●●)

Résoudre dans \mathbb{C} l'équation

$$1 + \frac{z+1}{z-1} + \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2 = 0.$$

5 Un fourre-tout

Exercice 19 (●●)

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq -i$. Montrer que

$$\lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left| \frac{1+i\lambda}{1-i\lambda} \right| = 1.$$

Exercice 20 (●●)

Soit $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 1$. Montrer que

$$|z| = 1 \Leftrightarrow \frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R}.$$

Exercice 21 (●●)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$.
2. Résoudre l'équation $z^4 - 2\cos(\theta)z^2 + 1 = 0$