
PROGRAMME D'INTERROGATIONS ORALES DE SCIENCES PHYSIQUES
SEMAINE DU 04 NOVEMBRE 2024

Vous devez vous présenter en colle muni de

- * La fiche d'évaluation qui vous a été remise avant la colle par le professeur.
- * Le cahier de colle dans lequel vous aurez rédigé la question de cours et le(les) exercice(s) qui vous a(ont) été proposé(s) à la séance précédente

Ce programme de colle rassemble :

- * les notions abordées lors des dernières séances (cours + TP)
- * les parties du programme officiel de BCPST1 relatives à ces notions
- * des exemples de questions qui peuvent être posées en colle

Signaux :

- S2 : lumière (cours + exercices)
- S3 : Signaux électriques (cours seul)

TP 06 : Etude de la réfraction (loi de Snell-Descartes, réflexion totale, traitement des mesures)

Constitution et cohésion de la matière

- C1 : Constitution et cohésion au sein des atomes (cours + exercices)
- C2 : Cohésion au sein d'entités polyatomiques : molécules et ions (cours, exercices)

TP 05 : Dosage par étalonnage du Dakin

Extraits du programme relatifs à ces parties du cours :

Assurez-vous d'être au point sur toutes les notions mentionnées dans la colonne « notions et contenus » du programme – au moins – et de savoir faire ce qui est mentionné dans la colonne « capacités exigibles ».

S.1 Propagation d'un signal physique	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Rayonnement électromagnétique : modèles ondulatoire et particulaire de la lumière	
Domaines spectraux du rayonnement électromagnétique.	Citer des ordres de grandeur de longueurs d'onde associées aux différents domaines spectraux du rayonnement électromagnétique (ondes radio, micro-ondes, rayonnements infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X et gamma). Citer des applications scientifiques et techniques des différents domaines spectraux de rayonnement électromagnétique.
Photon : énergie, loi de Planck-Einstein. Effet photoélectrique et photoionisation.	Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique et l'effet photoionisant à l'aide du modèle particulaire de la lumière.
Réflexion, réfraction	
Notion de rayon lumineux dans le modèle de l'optique géométrique. Indice optique d'un milieu transparent.	Définir le modèle de l'optique géométrique et en indiquer les limites.
Réflexion, réfraction des ondes lumineuses. Lois de Snell-Descartes.	Établir la condition de réflexion totale.
Rais sismiques. Généralisation des lois de Snell-Descartes aux ondes sismiques de volume.	Appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction à l'étude de la propagation des ondes sismiques de volume dans la Terre.

S.2 Signaux électriques en régime stationnaire	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Charge électrique, intensité du courant électrique. Régime variable et régime stationnaire. Potentiel électrique, référence de potentiel, tension électrique. Mise à la terre.	Relier l'intensité d'un courant électrique au débit de charges électriques. Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles. Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur. Citer les ordres de grandeur d'intensité et de tension électriques dans différents domaines d'application, et en particulier en lien avec la prévention du risque électrique.
Source de tension.	Modéliser une source de tension en utilisant la représentation de Thévenin .
Dipôle résistif, résistance, loi d'Ohm. Associations de deux résistances . Pont diviseur de tension.	Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente. Exploiter des ponts diviseurs de tension .
Puissance et énergie électriques. Effet Joule.	Établir un bilan de puissance dans un circuit électrique.

C.1 Constitution et cohésion de la matière à l'échelle des entités chimiques	
C.1.1 Constitution et cohésion au sein des atomes	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Modélisation quantique de l'atome	
Constitution de l'atome. Spectre de raies atomiques et quantification des niveaux énergétiques électroniques. Notion d'orbitale atomique : probabilité de présence des électrons, allures des orbitales atomiques s et p.	Relier longueurs d'onde d'émission ou d'absorption et diagramme de niveaux d'énergie électroniques. Citer les ordres de grandeur des énergies d'ionisation et des distances caractéristiques dans l'atome.
Classification périodique et configuration électronique : électrons de cœur, électrons de valence.	Établir la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental à partir de son numéro atomique, pour les trois premières périodes. En déduire la configuration électronique des ions monoatomiques usuels. Établir la configuration électronique de valence d'un atome à partir du tableau périodique (bloc f exclu).
Lien entre propriétés atomiques et tableau périodique : électronégativité, polarisabilité.	Comparer les électronégativités et les polarisabilités de deux atomes à partir des positions des éléments associés dans le tableau périodique.

C.1.2 Cohésion au sein d'entités polyatomiques : molécules et ions	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèles de la liaison covalente	
Modèle de Lewis de la liaison covalente localisée.	Relier qualitativement à la notion de recouvrement des OA les différences d'ordres de grandeur des énergies des liaisons σ et π pour une liaison entre deux atomes de carbone.
Modèle quantique de la liaison : recouvrement des OA, notion de liaison σ et de liaison π .	
Longueur et énergie de la liaison covalente.	
Représentation de Lewis d'une molécule ou d'un ion polyatomique. Hypervalence.	Citer les ordres de grandeur de longueurs et d'énergies de liaisons covalentes.
Modèles de la liaison covalente délocalisée : mésomérie.	Établir une ou des représentations de Lewis pertinentes pour une molécule ou un ion polyatomique. Identifier les enchaînements donnant lieu à une délocalisation électronique dans une entité et représenter les formules mésomères limites d'une entité chimique. Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données sur les longueurs de liaison.
Géométrie et polarité des entités chimiques	
Géométrie d'une molécule ou d'un ion polyatomique : modèle VSEPR. Représentation de Cram.	Associer qualitativement la géométrie d'une entité à la minimisation de son énergie. Prévoir et interpréter les structures de type AX _n avec $n \leq 4$ et AX _p E _q avec $p + q = 3$ ou 4 . Interpréter des écarts entre les prévisions du modèle VSEPR et des données structurales.
Liaison polarisée, moment dipolaire, entité polaire.	Prévoir l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent d'une molécule ou d'un ion et représenter, le cas échéant, la direction et le sens du moment dipolaire.
Pourcentage d'ionicté d'une liaison, limites du modèle de la liaison covalente localisée et du modèle de la liaison ionique.	Déduire de l'électroneutralité de la matière la stoechiométrie d'un solide ionique.

Plan des derniers chapitres

Chap C2 : Cohésion au sein des molécules et ions

- I. Caractéristiques de la liaison covalente
 1. De l'atome aux édifices polyatomiques : origine de la liaison chimique ?
 2. Longueur et énergie de la liaison covalente
 - a. Longueur
 - b. Énergie
- II. Modèles de la liaison covalente
 1. Modèle de Lewis de la liaison covalente localisée
 2. Modèle quantique de la liaison covalente : orbitales moléculaires (OM) σ ou π
- III. Représentation de Lewis des molécules
 1. ✖ Méthode de détermination de la formule de Lewis
 2. Exceptions à la règle de l'octet
 - a. Cas des radicaux
 - b. Cas des composés déficients en électrons
 - c. Hypervalence, au-delà de la troisième période de la classification périodique des éléments
- IV. Modèle de la liaison covalente délocalisée : mésomérie
 1. Mise en évidence de la mésomérie sur l'exemple de l'ozone
 2. Différents systèmes de délocalisation
 3. Degré de contribution des formes mésomères
- V. Géométrie des édifices polyatomiques
 1. Méthode VSEPR (1958)
 - a. Principe
 - b. Établir la géométrie d'une molécule
 2. Écarts au modèle
 - a. Influence des doublets non liants
 - b. Influence des liaisons multiples
 - c. Cas d'un électron célibataire
 3. Géométrie des édifices admettant plusieurs formes mésomères
- VI. Polarité des liaisons et des édifices polyatomiques
 1. Liaison polarisée
 2. Moment dipolaire de molécule ou ion
 - a. Définition
 - b. Mise en évidence par addition des moments dipolaires de liaisons
 - c. Mise en évidence par étude des barycentres de charges

Chap S3 : Signaux électriques

- I. Grandeurs caractéristiques
 1. Régime continu/variable
 2. Intensité du courant électrique
 - a. Courant électrique
 - b. Intensité
 3. Tension électrique
 - a. Potentiel électrique
 - b. Tension électrique
 - c. Notion de référence des potentiels
- II. Lois de KIRCHHOFF
 1. Préambule : quelques définitions
 2. Loi des nœuds (LDN)
 3. Loi des mailles (LDM)

III. Dipôles électrocinétiques

1. Définitions et conventions
2. Dipôle passif linéaire
 - a. Conducteur ohmique
 - b. Fil conducteur et interrupteurs
3. Dipôles actifs linéaires
 - a. Générateur idéal de tension
 - b. Modélisation des générateurs réels

IV. Associations de dipôles

1. Associations série/parallèle de dipôles
2. Dipôles équivalents
 - a. Association en série de conducteurs ohmiques
 - b. Association en parallèle de conducteurs ohmiques
3. Pont diviseur de tension

V. Puissance et énergie

1. Définitions
2. Applications à certains dipôles
 - a. Puissance reçue par le conducteur ohmique :
 - b. Puissance reçue par un générateur idéal de tension
3. Bilan énergétique

Exemples de questions de cours et savoir-faire relatifs aux derniers chapitres

❖ S2 :

Questions de cours :

- Domaines spectraux des ondes électromagnétiques (noms des domaines, limites, applications)
- Indice optique d'un milieu transparent : formule, dimension, ordres de grandeurs
- Effet photoélectrique (définition, bilan d'énergie)
- Photon : masse, énergie (formule de Planck-Einstein)
- Rayon lumineux dans le modèle de l'optique géométrique
- Définitions : rayons lumineux incident, réfléchi, réfracté, angles incident, réfléchi, réfracté
- Lois de Snell-Descartes
- Notion de réflexion totale (définition, angle limite, condition de la réflexion totale)
- Ondes sismiques de volume : rai sismique, généralisation des lois de Snell-Descartes

❖ C2 :

Questions de cours :

- Caractéristiques de la liaison covalente : longueur, énergie (définitions + ordre de grandeur)
- Modèle de Lewis de la liaison covalente
- Hypervalence : définition, éléments concernés
- Mésonérie (définition, enchaînements donnant lieu à délocalisation, critère du degré de contribution des formes mésonières, proposer des exemples)
- Méthode VSEPR (signification de l'acronyme, principe sur lequel repose la méthode, application à quelques exemples simples)
- Moment dipolaire de liaison (définition)
- Pourcentage d'ionicté d'une liaison (définition, limite du modèle de la liaison covalente et du modèle de la liaison ionique)
- Moment dipolaire de molécule. Molécule polaire ou apolaire. (définitions, méthodes de calculs)

Savoir-faire

- Savoir déterminer la formule de Lewis d'une molécule ou ion
- Mettre en évidence la délocalisation électronique dans une entité (si elle existe) – conventions d'écriture des formules mésonières
- Prévoir la géométrie des molécules.
- Interpréter les écarts entre la géométrie prévue par le modèle et les données expérimentales.
- Déduire de l'électroneutralité de la matière la stœchiométrie d'un solide ionique.

❖ S3 :

Questions de cours :

- Définitions : régime continu ou stationnaire, régime variable, ARQS
- Définitions : courant électrique, charge électrique,
- Intensité du courant électrique (définition, propriété, mesure, ordres de grandeurs)
- Potentiel électrique (notion, unité, référence, mise à la Terre)
- Tension (définition, propriété, mesure, ordres de grandeurs)
- Lois de Kirchhoff : loi des nœuds + loi des mailles (énoncés en français)
- Conventions d'orientation récepteur ou générateur

- Termes caractérisant des dipôles : linéaire, actif/passif, symétrique/polarisé (définitions, lien avec la caractéristique d'un dipôle)
- Conducteur ohmique (définition, schéma, grandeur caractéristique, loi d'Ohm, caractéristique)
- Interrupteur (intensité et tension selon qu'il est ouvert ou fermé)
- Générateur idéal de tension (définition, schéma, grandeur caractéristique, caractéristique)
- Modèle de Thévenin d'un générateur réel (schéma, relation tension-intensité, caractéristique)
- Définition : association en série ou parallèle de dipôles
- Résistance équivalente à l'association série de deux résistances (formule + démonstration)
- Résistance équivalente à l'association parallèle de deux résistances (formule + démonstration)
- Pont diviseur de tension (définition, schéma, formule, démonstration)
- Puissance et énergie (définitions, algébrisation)
- Effet Joule (définition, formule, applications)
- Bilan énergétique sur un circuit

Savoir-faire

- Définir et placer toutes les notations nécessaires sur un schéma électrique
- Appliquer la loi des nœuds
- Orienter une maille et appliquer la loi des mailles
- Identifier la convention d'orientation aux bornes d'un dipôle
- Identifier la nature des associations des dipôles dans un circuit (série ? parallèle ? aucun des deux ?)
- Ecrire la résistance équivalente à des résistances associées en série ou en parallèle afin de simplifier les circuits.
- Identifier un pont diviseur de tension dans un circuit pour écrire une relation entre tensions électriques
- Etablir un bilan de puissance dans un circuit