

Nombres complexes – forme exponentielle

I. Valeurs particulières

Donner les formes algébriques des complexes suivants :

$$1. e^{i0} = \quad ; e^{i\pi} = \quad ; e^{i\pi/2} = \quad ; e^{i3\pi/2} =$$

$$2. e^{i\pi/3} = \quad ; e^{i\pi/4} = \quad ; e^{i\pi/6} =$$

$$3. e^{2i\pi/3} =$$

SANS calculs, donner les formes algébriques des complexes suivants :

$$e^{-i\pi/3} = \quad e^{-i\pi/4} = \quad e^{-i\pi/6} = \quad e^{-2i\pi/3} =$$

II. Module et argument

Dire (SANS calculs) si les assertions suivantes sont vraies ou fausses :

$$1. \text{ si } z = re^{i\theta} \text{ alors } |z| = r \text{ et } \arg(z) = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$2. \forall \theta \in \mathbb{R}, |e^{i\theta}| = 1.$$

$$3. \forall \theta \in \mathbb{R}, |e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}.$$

$$4. \forall \theta \in \mathbb{R}, |e^{i\theta}| = |e^{-i\theta}|.$$

$$5. \forall \theta \in \mathbb{R}, e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}.$$

$$6. \forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} > 0.$$

$$7. \forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} \neq 0.$$

$$8. \exists \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} < 0.$$

$$9. \exists \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = 0.$$

III. Soit $\alpha, \theta \in \mathbb{R}$.

Dire (SANS calculs) si les assertions suivantes sont vraies ou fausses :

$$1. e^{i\theta} = 1 \iff i\theta = 0.$$

$$2. e^{i\theta} = 1 \iff \theta = 0.$$

$$3. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff i\theta = i\alpha.$$

$$4. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \theta = \alpha.$$

$$5. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \exists k \in \mathbb{N}/\theta = \alpha + 2k\pi.$$

$$6. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \exists k \in \mathbb{Z}/\theta = \alpha + 2k\pi.$$

$$7. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \exists k \in \mathbb{Z}/i\theta = i\alpha + 2ik\pi.$$

$$8. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \cos \theta = \cos \alpha.$$

$$9. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff \sin \theta = \sin \alpha.$$

$$10. e^{i\theta} = e^{i\alpha} \iff (\cos \theta = \cos \alpha \text{ et } \sin \theta = \sin \alpha).$$