

TD de mathématiques n°10 :

Limites de fonctions, continuité (premier volet)

Exercices

Calculs de limites

Exercice 1 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$, puis déterminer, si elles existent, les éventuelles limites à toutes les extrémités du domaine de définition.

$$(a) f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

$$(b) f(x) = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}$$

$$(c) f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x^2-4x+4}$$

$$(d) f(x) = \frac{x \ln x}{x+\sqrt{x}}$$

$$(e) f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$(f) f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

$$(g) f(x) = \frac{e^x}{e^x-1}$$

$$(h) f(x) = x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

$$(i) f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$(j) f(x) = x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1 \right)$$

$$(k) f(x) = \ln(1 + e^x) - x$$

$$(l) f(x) = \ln(1 + e^{-x})$$

$$(m) f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - x$$

$$(n) f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

$$(o) f(x) = \ln(x + e^{-x})$$

$$(p) f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$$

$$(q) f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$(r) f(x) = \ln(|x^2 - 3x + 2|)$$

$$(s) f(x) = \frac{\ln x}{1+x \ln x}$$

$$(t) f(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$$

$$(u) f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$(v) f(x) = \ln(e^x - x - 1)$$

$$(w) f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$(x) f(x) = \ln(|e^x - e^{-x}|)$$

$$(y) f(x) = \frac{\ln x + x - 1}{x + e^{-x}}$$

$$(z) f(x) = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$$

Continuité

Exercice 2 La fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 3 La fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 1+x & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4 La fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x \geq 1 \\ x & \text{si } x < 1 \end{cases} \end{cases}$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 5 La fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x \geq 1 \\ x-1 & \text{si } x < 1 \end{cases} \end{cases}$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 6 Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x - [x] - (x - [x])^2$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 Soit I un intervalle et $k > 0$ un réel. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Montrer que f est continue sur I .

Exercice 8 Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$.

(a) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 .

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, calculer $f'(x)$, puis montrer que f' est prolongeable par continuité en 0 .

Exercice 9 La fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} (1 + \frac{1}{x})e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

Exercice 10 Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^x$ est prolongeable par continuité en 0 . Quelle convention calculatoire ce résultat permet-il de justifier?

Exercice 11 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle. On suppose f continue sur $\mathbb{R}$, et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x).$$

Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(0)$.

Peut-on affaiblir l'hypothèse faite sur la continuité de f sur $\mathbb{R}$?

Exercice 12 *Une équation fonctionnelle* On cherche à déterminer toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) - f(x) = x.$$

(a) Soit f une telle fonction. Montrer que pour tout réel x et pour tout entier $n \geq 1$:

$$f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k}.$$

(b) Répondre au problème posé. Quelle hypothèse peut-on affaiblir en gardant la même conclusion ?

Recherche d'asymptotes

Exercice 13 Déterminer les éventuelles asymptotes aux courbes représentatives des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = \frac{3x+2}{7x-5}$

(d) $f(x) = \frac{x^2-1}{2x}$

(g) $f(x) = x \ln(1 + e^{-x})$

(b) $f(x) = \frac{x^2-2x+3}{3(x+1)}$

(e) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - x$

(h) $f(x) = \frac{x^2+e^x}{x+1}$

(c) $f(x) = \frac{1+\ln x}{1-\ln x}$

(f) $f(x) = \frac{x^3}{x^2-2x+1}$

(i) $f(x) = x + \ln(2 + e^x)$