

Exploitation et dégradation des mangroves : pauvreté et déplacements environnementaux, l'exemple bangladais

Mangrove = écosystèmes forestiers côtiers tropicaux (palétuviers)

Localisation : deltas, baies, estuaires

Forte biodiversité


Ressource naturelle pour 55% de la population mondiale (FAO, 2003)

Migrations déjà à l'œuvre commencé

Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...)

Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) =>

Topographie du Bangladesh



Bangladesh : un plat pays gorgé d'eau



Un littoral occupé par la mangrove : les sundarbans




Un littoral occupé par la mangrove : les sundarbans



Un littoral occupé par la mangrove : les sundarbans

Un espace de biodiversité



Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Année	Événement	Population touchée	Victimes
1968	Inondation	15 889 600	126
1970	Cyclone		300 000
1974	Inondation	38 000 000	28 700
1974	Famine		2 000 – 3 000
1983	Sécheresse	20 000 000	
1984	Inondation	30 000 000	553
1987	Inondation	73 000 000	1 657
1988	Inondation	73 000 000	2 379
1991	Cyclone	15 438 800	138 866
1993	Inondation	11 469 500	
1995	Inondation	12 656 000	
1998	Inondation	15 000 000	1 000
2004	Inondation	3 800 000	700
2007	Cyclone	8 900 000	3 363
2009	Cyclone	3 900 000	190


Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Typhon de 1970 : 150 000 morts



Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Les 10 pires catastrophes naturelles au Bangladesh sur la période 1900-2012 en matière de dégâts économiques




Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Sundarbans (Bangladesh) : Les digues sont souvent incapables de protéger




Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Sundarbans (Bangladesh) : le typhon Sidr (2007)



Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Sundarbans (Bangladesh) : Inondations lors du cyclone Amphan (mai 2020)



Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Sundarbans (Bangladesh) : Inondations lors du cyclone Amphan (mai 2020)




Bangladesh, un territoire vulnérable siège de catastrophes

Sundarbans (Bangladesh) : Cyclone Amphan (mai 2020) : la reconstruction des digues à Burigoalini



La crevetticulture au détriment de la mangrove – un problème de développement



La crevetticulture au détriment de la mangrove – un problème de développement

Madagascar




Bangladesh : salinisation des terres et changements d'usages

Sundarbans (Bangladesh) : salinisation des sols, destruction de la mangrove et crevetticulture




**Bangladesh : salinisation des
terres et changements d'usage**

**Sundarbans (Bangladesh) :
salinisation des sols, destruction
de la mangrove et crevetticulture**




Bangladesh : **salinisation** des terres et changements d'**usage**

Sundarbans (Bangladesh) : salinisation des sols, destruction de la mangrove et crevetticulture




Bangladesh : **salinisation** des terres et changements d'**usage**

Sundarbans (Bangladesh) : de l'exploitation à la sur-exploitation de la mangrove



Bangladesh : salinisation des terres et changements d'usage

Sundarbans (Bangladesh) : de l'exploitation à la sur-exploitation de la mangrove



Exploitation du bois

Bangladesh : salinisation des terres et changements d'usage

Sundarbans (Bangladesh) : de l'exploitation à la sur-exploitation de la mangrove

Exploitation halieutique



Exploitation du sable

Bangladesh : salinisation des terres et changements d'usage


Sundarbans (Bangladesh) : de l'exploitation à la sur-exploitation de la mangrove

**D'un milieu
fermé à un
milieu ouvert**




Bangladesh :
salinisation des terres et
changements d'usage

Sundarbans
(Bangladesh) : de
l'exploitation à la sur-
exploitation de la
mangrove



Bangladesh : **salinisation** des terres et changements d'**usage**

Sundarbans (Bangladesh) : de l'exploitation à la sur-exploitation de la mangrove



Parc national des Sundarbans (Inde)

Bangladesh : salinisation des terres et changements d'usage

Sundarbans (Bangladesh) : un espace dangereux



Migrations déjà à l'œuvre **commencé**

Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** :



District de Munshiganj

Migrations déjà à l'œuvre **commencé**

Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** :

Dacca



Migrations déjà à l'œuvre **commencé** Bangladesh sur un **delta** (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** : **Inde** et **Birmanie** avec les mêmes problèmes et hostiles

Migrants bangladais en Inde (2010)

Nombre de migrants (en millions)	État
5,4	Bengale-Occidental
4	Assam
0,5	Bihar
1,5	Delhi
0,8	Tripura
0,5	Rajasthan
0,5	Maharashtra

Migrations déjà à l'œuvre **commencé**


Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** : **Inde** et **Birmanie** avec les mêmes problèmes et hostiles



Migrations déjà à l'œuvre **commencé**


Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** : **Inde** et **Birmanie** avec les mêmes problèmes et hostiles

FIGURE 1: YEARLY TREND IN OUTMIGRATION FROM BANGLADESH (BMET, 2018)



Migrations déjà à l'œuvre **commencé**

Bangladesh sur un delta (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** : Inde et Birmanie avec les mêmes problèmes et hostiles



Migrations déjà à l'œuvre **commencé** Bangladesh sur un **delta** (élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers himalayens, dérèglement du régime de la mousson, puissance accrue des cyclones ...) => **où aller** : **Inde** et **Birmanie** avec les mêmes problèmes et hostiles

La France a-t-elle accueilli son premier «réfugié climatique» ?

Une cour d'appel a octroyé le statut d'«étranger malade» à un Bangladais souffrant d'une maladie respiratoire, en prenant en compte la pollution de son pays d'origine.

Par **Luc Lenoir**

Publié le 08/01/2021 à 12:59, mis à jour le 08/01/2021 à 15:33



L'étranger accueilli est originaire du Bangladesh, un pays parmi les plus pollués du monde. *MUNIR UZ ZAMAN / AFP*