

Sauf mention contraire, tout est à savoir.

Révisions de sup sur les polynômes

- Racine carrée d'un nombre complexe, équation du second degré ;
- Racines n -ème de l'unité et d'un nombre complexe, somme des racines n -ème de l'unité ;
- Racines multiples, caractérisation par la divisibilité et la dérivée ;
- Polynômes scindés, relations coefficients/racines, d'Alembert-Gauss, tout polynôme de $\mathbb{C}$ est scindé ;
- Factorisation à l'aide des racines, majoration du nombre de racines, polynômes irréductibles, factorisation dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

$\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Éléments propres et polynôme caractéristique

- Droite stable, valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre, spectre d'une matrice carrée ou d'un endomorphisme ;
- Si u et v commutent, alors v laisse stable les sous-espaces propres de u ;
- Les sous-espaces propres sont en somme directe ;
- Polynôme caractéristique $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$, $\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$, les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique, expression de la trace et du déterminant en fonction des valeurs propres si le polynôme caractéristique est scindé ;
- Transposition au cas des endomorphismes ;
- Théorème de Cayley-Hamilton (admis) ;
- Multiplicité d'une valeur propre, $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$, $\dim(E_\lambda(A)) \leq m_\lambda$;
- Majoration du nombre des valeurs propres comptées avec multiplicité ;
- Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit.

Diagonalisation en dimension finie

- Endomorphisme diagonalisable, matrice diagonalisable, exemple des projecteurs et des symétries ;
- Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$ et si, pour toute valeur propre, la dimension du sous-espace propre associé est égale à sa multiplicité si et seulement si $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = \dim(E)$;
- Transposition des propriétés précédentes aux matrices ;
- Un endomorphisme ou matrice admettant n valeurs propres distinctes est diagonalisable ;
- Calcul des puissances d'une matrice diagonalisable.
- Lien entre diagonalisation et polynôme annulateur ou minimal scindé à racines simples.
- Si u est diagonalisable, tout endomorphisme induit l'est.
- Théorème spectral (admis pour le moment).

Trigonalisation

- Endomorphisme et matrice trigonalisable ;

- Un endomorphisme ou une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique ou minimal est scindé sur $\mathbb{K}$ si et seulement on peut trouver un polynôme annulateur scindé sur $\mathbb{K}$ (aucune technique générale de trigonalisation est au programme, une trigonalisation doit être guidée) ;
- Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable tout comme tout endomorphisme d'une $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie.
- Une matrice ou un endomorphisme est nilpotent si et seulement s'il est trigonalisable avec pour seule valeur propre 0.

Sous-espaces caractéristiques

- Définition ; somme directe des sous-espaces caractéristiques, dimension des sous-espaces caractéristiques ;
- Si le polynôme minimal μ_u de u est scindé sur $\mathbb{K}$, alors il existe des sous-espaces vectoriels $E_1, \dots, E_p$ de E , stables par u , tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$, tels que si on note u_i l'endomorphisme induit par u sur E_i , alors $u_i = \lambda_i Id_{E_i} + n_i$, avec n_i un endomorphisme nilpotent de E_i et λ_i dans $\mathbb{K}$.
- Si le polynôme minimal μ_A de A est scindé sur $\mathbb{K}$, alors A est semblable à une matrice de la forme
$$\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} + N_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_p I_{n_p} + N_p \end{pmatrix},$$
 avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ dans $\mathbb{K}$ et $N_1, \dots, N_p$ des matrices nilpotentes.

BANQUE CCINP

1, 35, 61, 88, 34, 37