

Etude du condensateur plan modélisé comme la superposition de deux distributions surfaciques, de charges opposées	Etablir et citer l'expression de la capacité d'un condensateur plan dans le vide.
Lignes de champ, tubes de champ, surfaces équipotentielles	Orienter les lignes de champ électrostatique créées par une distribution de charges. Représenter les surfaces équipotentielles connaissant les lignes de champ et inversement. Associer les variations de l'intensité du champ électrostatique à la position relative des lignes de champ. Vérifier qu'une carte de ligne de champ est compatible avec les symétries et les invariances d'une distribution. <u>Capacité numérique</u> : à l'aide d'un langage de programmation, tracer quelques lignes de champ pour une distribution donnée.
Energie potentielle électrostatique d'une charge placée dans un champ électrostatique extérieur.	Etablir et exploiter l'expression de l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle placée dans un champ électrostatique extérieur.
<u>Notion de dipôle électrostatique, moment dipolaire.</u>	Exprimer le moment dipolaire d'un doublet de charges. Evaluer les ordres de grandeur dans le domaine microscopique.
<u>Champ et potentiel créés par un dipôle électrostatique.</u>	Expliciter l'approximation dipolaire. Représenter l'allure des lignes de champ et des surfaces équipotentielles d'un dipôle électrostatique. Etablir et exploiter les expressions du champ et du potentiel créés par un doublet de charges dans l'approximation dipolaire.
<u>Dipôle électrostatique placé dans un champ électrostatique extérieur: actions subies et énergie potentielle d'interaction.</u>	Expliquer qualitativement le comportement d'un dipôle placé dans un champ électrostatique extérieur. Etablir et exploiter les expressions des actions mécaniques subies par un doublet de charges dans un champ électrostatique extérieur uniforme. Exploiter l'expression fournie de la force subie par un dipôle placé dans un champ électrostatique extérieur non uniforme. Citer et exploiter l'expression de l'énergie potentielle d'interaction.
Analogies avec la gravitation.	Utiliser le théorème de Gauss de la gravitation.

Bloc 2 : Magnétostatique

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.2. Magnétostatique	
<u>Vecteur densité de courant volumique. Intensité du courant. Distributions de courant volumique et linéique</u>	Relier l'intensité du courant et le flux du vecteur densité de courant volumique.
<u>Symétries et invariances des distributions de courant.</u>	Exploiter les propriétés de symétrie et d'invariance des sources pour prévoir les propriétés du champ créé.

Notions et contenus	Capacités exigibles
<u>Propriétés de flux et de circulation. Théorème d'Ampère.</u>	Identifier les situations pour lesquelles le champ magnétostatique peut être calculé à partir du théorème d'Ampère. Choisir un contour, une surface et les orienter pour appliquer le théorème d'Ampère en vue de déterminer l'expression d'un champ magnétique. Utiliser une méthode de superposition. Citer quelques ordre de grandeur de champs magnétostatiques.
<u>Modèle du fil rectiligne « infini » de section non nulle et au solénoïde « infini ».</u>	Etablir les expressions des champs magnétostatiques créés en tout point de l'espace par un fil rectiligne « infini » de section non nulle, parcouru par des courants uniformément répartis en volume, par un solénoïde « infini » en admettant que le champ est nul à l'extérieur.
<u>Lignes de champ, tubes de champ.</u>	Orienter les lignes de champ créées par une distribution de courants. Associer les variations de l'intensité du champ magnétostatique à la position relative des lignes de champ. Vérifier qu'une carte de lignes de champ est compatible avec les symétries et les invariances d'une distribution.
Notion de dipôle magnétique. Moment magnétique	Exprimer le moment magnétique d'une boucle de courant plane. Evaluer les ordres de grandeur dans les domaines macroscopique et microscopique.
Champ créé par un dipôle magnétique.	Expliciter l'approximation dipolaire. Représenter l'allure des lignes de champ d'un dipôle magnétique. Exploiter l'expression fournie du champ créé par un dipôle magnétique.
Dipôle magnétique placé dans un champ magnétostatique extérieur: actions subies et énergie potentielle d'interaction.	Expliquer qualitativement le comportement d'un dipôle passif placé dans un champ magnétostatique extérieur. Exploiter les expressions fournies des actions mécaniques subies par un dipôle magnétique dans un champ magnétostatique extérieur uniforme. Exploiter l'expression fournie de la force subie par un dipôle magnétique dans un champ magnétostatique extérieur non uniforme. Citer et exploiter l'expression de l'énergie potentielle d'interaction.