



Outils pour la manipulation de bases de données MySQL (UwAmp et PHPMyAdmin)

Récupérer UwAmp à l'URL : <https://www.uwamp.com/fr/> (pas besoin d'installation). **UwAmp** est un package de type WAMP regroupant un serveur web Apache, PHP, MySQL, SQLite et phpMyAdmin qui simplifie la création d'un serveur Web sur Windows afin de développer des sites en PHP.

Lancer UwAmp

Vérifier que le serveur est démarré (Si ce n'est pas le cas, le démarrer). Puis lancer PHPMyAdmin






phpMyAdmin est une application web de gestion pour les SGBD MySQL et MariDB, réalisée principalement en PHP et distribuée sous licence GNU GPL.


Par défaut, le login administrateur est *root* et le mot de passe *root* (bien entendu paramétrable)

Se connecter à PHPMyAdmin. Vous devriez voir apparaître dans l'onglet d'un navigateur :



Importer le script (onglet Importer) qui va générer la base de données *loc_vacances* en important (onglet importer) le script sql *loc_vacances.sql* comportant les instructions de création de tables, de clés primaires et étrangères, et l'insertion de données dans les tables.

Si tout se passe bien, la base de données importée sera visible sur la gauche de la fenêtre.



Cette base de données servira de support pour le cours sur l'interrogation des bases de données en SQL.