

Cahier de calcul

— réponses —



Margarita philosophica (La perle philosophique), Gregor REISCH (1508)

Cette gravure, extraite d'un manuel d'université de l'époque, représente Arithmetica, allégorie des mathématiques, arbitrant une compétition entre Boèce, qui utilise les chiffres indo-arabes, et Pythagore, qui utilise un boulier.

Ce cahier de calcul a été écrit collectivement.

Coordination

Colas BARDAVID

Équipe des participants

Vincent BAYLE, Romain BASSON, Olivier BERTRAND, Ménard BOURGADE, Julien BUREAUX, Alain CAMANES, Mathieu CHARLOT, Mathilde COLIN DE VERDIÈRE, Keven COMMAULT, Miguel CONCY, Rémy EUPHERTE, Hélène GROS, Audrey HECHNER, Florian HECHNER, Marie HÉZARD, Nicolas LAILLET, Valérie LE BLANC, Thierry LIMOGES, Quang-Thai NGO, Xavier PELLEGRIN, Fabien PELLEGRINI, Jean-Louis POURTIER, Valérie ROBERT, Jean-Pierre TÉCOURT, Guillaume TOMASINI, Marc TENTI

Le pictogramme 🕒 de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project).

L'illustration de la couverture vient de Wikimedia.

Sommaire

1. Fractions.....	1
2. Puissances.....	2
3. Calcul littéral.....	3
4. Racines carrées.....	4
5. Expressions algébriques.....	5
6. Équations du second degré.....	6
7. Exponentielle et logarithme.....	7
8. Trigonométrie.....	8
9. Dérivation.....	10
10. Primitives.....	11
11. Calcul d'intégrales.....	13
12. Intégration par parties.....	14
13. Changements de variable.....	15
14. Intégration des fractions rationnelles.....	16
15. Systèmes linéaires.....	17
16. Nombres complexes.....	18
17. Trigonométrie et nombres complexes.....	19
18. Sommes et produits.....	20
19. Coefficients binomiaux.....	21
20. Manipulation des fonctions usuelles.....	22
21. Suites numériques.....	23
22. Analyse asymptotique de niveau 1.....	24
23. Développements limités.....	25
24. Arithmétique.....	26
25. Polynômes.....	27
26. Décomposition en éléments simples.....	28
27. Calcul matriciel.....	29
28. Algèbre linéaire.....	31
29. Équations différentielles.....	32
30. Séries numériques.....	33
31. Structures euclidiennes.....	34
32. Groupes symétriques.....	35
33. Déterminants.....	36
34. Fonctions de deux variables.....	37

Fiche n° 1. Fractions

Réponses

- | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.1 a)..... | $\frac{4}{5}$ | 1.3 c)..... | $\frac{-10}{3}$ | 1.7 | $\frac{n^3 + n}{n + 1}$ |
| 1.1 b)..... | 2^5 | 1.3 d)..... | 1 000 | 1.8 a)..... | $4 + \frac{5}{6}$ |
| 1.1 c)..... | 3 | 1.4 | $\frac{16}{35}$ | 1.8 b)..... | $1 + \frac{1}{k - 1}$ |
| 1.1 d)..... | $-2 \times 3^{3k-2}$ | 1.5 a)..... | 2 022 | 1.8 c)..... | $3 + \frac{5}{x - 2}$ |
| 1.2 a)..... | $\frac{1}{6}$ | 1.5 b)..... | $\frac{1}{2}$ | 1.9 | 2t |
| 1.2 b)..... | $\frac{7}{15}$ | 1.5 c)..... | 1 | 1.10 a)..... | $\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$ |
| 1.2 c)..... | 9 | 1.5 d)..... | 2 | 1.10 b)..... | $\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$ |
| 1.2 d)..... | $\frac{1}{9}$ | 1.6 a)..... | $\frac{-1}{n(n + 1)^2}$ | 1.10 c)..... | $\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$ |
| 1.3 a)..... | 247 | 1.6 b)..... | $-\frac{ab}{a - b}$ | 1.11 | Non |
| 1.3 b)..... | $\frac{203}{24}$ | 1.6 c)..... | $\frac{3}{2}n$ | 1.12 | A > B |

Fiche n° 2. Puissances

Réponses

2.1 a)..... 10^8

2.1 b)..... 10^{15}

2.1 c)..... 10^2

2.1 d)..... 10^{-2}

2.1 e)..... 10^4

2.1 f)..... 10^{-8}

2.2 a)..... 15^4

2.2 b)..... 5^{-6}

2.2 c)..... 2^7

2.2 d)..... $(-7)^{-2}$

2.2 e)..... 3^5

2.2 f)..... 3^{28}

2.3 a)..... $2^{-4} \cdot 3^{-1}$

2.3 b)..... $2^{21} \cdot 3$

2.3 c)..... 2

2.3 d)..... $2^{38} \cdot 3^{26}$

2.4 a)..... 8

2.4 b)..... 11

2.4 c)..... 3^{10}

2.4 d)..... $2^6 \cdot 5$

2.5 a)..... $\frac{x}{x+1}$

2.5 b)..... $\frac{1}{x-2}$

2.5 c)..... $\frac{2x}{x+1}$

2.5 d)..... $\frac{2}{x-2}$

Fiche n° 3. Calcul littéral

Réponses

3.1 a) $8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}$

3.1 b) $x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$

3.1 c) $x^5 - x^3 + x^2 - 1$

3.1 d) $x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$

3.1 e) $x^5 - x^3 - x^2 + 1$

3.1 f) $x^4 + x^2 + 1$

3.2 a) $-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4$

3.2 b) $-28 + 21x$

3.2 c) $2 + x^3 - x^4 - x^5$

3.2 d) $-1 - 3x - 3x^2 + x^3$

3.2 e) $1 + x^4$

3.2 f) $1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$

3.3 a) $-6(6x + 7)$

3.3 b) $4(5x + 4)(-5x + 1)$

3.3 c) $2(3x - 4)(10x + 3)$

3.3 d) $-8(x + 1)(x + 16)$

3.4 a) $(x - 1)^2$

3.4 b) $(x + 2)^2$

3.4 c) $(x + 1)(x + 2)$

3.4 d) $3\left(x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6}\right)\left(x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6}\right)$

3.4 e) $2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$

3.4 f) $-5(x - 1)\left(x - \frac{1}{5}\right)$

3.5 a) $(x + y - z)(x + y + z)$

3.5 b) $3(14x + 3y)(-4x + y)$

3.5 c) $(x + 1)(y + 1)$

3.5 d) $(x - 1)(y - 1)$

3.5 e) $(x + y)(x + 1)^2$

3.5 f) $(a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2)$

3.6 a) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

3.6 b) $-8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4)$

3.6 c) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

3.6 d) $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

3.6 e) $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)$

Fiche n° 4. Racines carrées

Réponses

4.1 a).....	$\boxed{5}$	4.3 a)	$\boxed{2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}}$	4.5 c).....	$\boxed{1 + \sqrt{x-1}}$
4.1 b).....	$\boxed{\sqrt{3} - 1}$	4.3 b)	$\boxed{3 - 2\sqrt{2}}$	4.5 d)	$\boxed{\frac{1}{2} \frac{1}{x-1}}$
4.1 c).....	$\boxed{-\sqrt{3} + 2}$	4.3 c).....	$\boxed{1 - \sqrt{10} + \sqrt{15}}$	4.5 e)	$\boxed{\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}}$
4.1 d).....	$\boxed{\sqrt{7} - 2}$	4.3 d)....	$\boxed{\sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2}$	4.5 f)	$\boxed{-4(x-1)^2}$
4.1 e).....	$\boxed{\pi - 3}$	4.3 e)	$\boxed{-(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$	4.6 a).....	$\boxed{\sqrt{2}}$
4.1 f).....	$\boxed{ 3 - a }$	4.3 f)....	$\boxed{-\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}}$	4.6 b)	$\boxed{2\sqrt{2}}$
4.2 a)	$\boxed{20}$	4.3 g).....	$\boxed{2\sqrt{2}}$	4.7 a).....	$\boxed{-11 + 5\sqrt{5}}$
4.2 b)	$\boxed{9 + 4\sqrt{5}}$	4.3 h)	$\boxed{50 - 25\sqrt{3}}$	4.7 b).....	$\boxed{1 + \sqrt{2}}$
4.2 c).....	$\boxed{1 + \sqrt{3}}$	4.4	$\boxed{\frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}}$	4.7 c).....	$\boxed{1 + \sqrt{2}}$
4.2 d).....	$\boxed{3 + \sqrt{2}}$	4.5 a).....	$\boxed{\frac{x}{\sqrt{x-1}}}$	4.7 d).....	$\boxed{\sqrt{3}}$
4.2 e).....	$\boxed{12\sqrt{7}}$	4.5 b).....	$\boxed{x - \sqrt{x^2 - 1}}$	4.7 e).....	$\boxed{1 + \sqrt{5}}$
4.2 f).....	$\boxed{12}$			4.7 f)	$\boxed{\ln(1 + \sqrt{2})}$
4.2 g).....	$\boxed{9 - \frac{10}{3}\sqrt{2}}$			4.8	$\boxed{1}$
4.2 h)	$\boxed{10}$				

Fiche n° 5. Expressions algébriques

Réponses

5.1 a) $7a^2 + 12a + 7$

5.1 b) $a^2 - 1$

5.1 c) $4a^2 - a - 3$

5.1 d) $-a^2 + 1$

5.2 a) $8 + 6i$

5.2 b) $8 - 6i$

5.2 c) $18 - 26i$

5.2 d) $-9 - 46i$

5.3 a) $39 - 18i$

5.3 b) 2197

5.3 c) $-4 + 43i\sqrt{5}$

5.3 d) 1

5.4 a) 3

5.4 b) 1

5.4 c) 1

5.4 d) 0

5.4 e) -1

5.4 f) 31

5.5 a) $a^2 + 2$

5.5 b) $a^3 + 3a$

5.5 c) $a^4 + 4a^2 + 2$

5.6 a) $a^2 - 2b$

5.6 b) $ab - 3c$

5.6 c) $a^3 - 3ab + 3c$

5.6 d) $ab - c$

5.6 e) ac

5.6 f) $-2ac + b^2$

5.7 a) $a^2b - ac - 2b^2$

5.7 b) ... $a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2$

5.7 c) 0

5.7 d) 1

5.7 e) a

Fiche n° 6. Équations du second degré

Réponses

- 6.1 a) $3, 3$
- 6.1 b) $-1/3, -1/3$
- 6.1 c) $2, -6$
- 6.1 d) $2, 3$
- 6.1 e) $0, \text{ donc } 5$
- 6.1 f) $0, \text{ donc } -3/2$
- 6.1 g) \emptyset
- 6.1 h) $1 \text{ donc } -5$
- 6.1 i) $1 \text{ donc } 8/3$
- 6.1 j) $-1 \text{ donc } -19/5$
- 6.2 a) $6, 7$
- 6.2 b) $-3, -5$
- 6.2 c) $-7, -11$
- 6.2 d) $-3, 11$
- 6.2 e) a, b
- 6.2 f) $a - b, a + b$
- 6.3 a) $2/3$
- 6.3 b) $-2/7$
- 6.3 c) $-1/m$
- 6.3 d) $2m/(m + 3)$
- 6.4 a) $1 \text{ donc } (a - b)/(b - c)$
- 6.4 b) $1 \text{ donc } c(a - b)/(a(b - c))$
- 6.4 c) $m \text{ donc } -(m + a + b)$
- 6.4 d) $m \text{ donc } m(a - b)/(b - c)$
- 6.4 e) $m \text{ donc } ab/m$
- 6.4 f) $a + b \text{ puis } 2ab/(a + b).$
- 6.5 a) $x^2 - 22x + 117 = 0$
- 6.5 b) $x^2 - 6x - 187 = 0$
- 6.5 c) $x^2 - 4x + 1 = 0$
- 6.5 d) $x^2 - 2mx + 3 = 0$
- 6.5 e) $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$
- 6.5 f) $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$
- 6.6 a) $m = -3/4 \text{ et } x = 3/4$
- 6.6 b) ... $m = -1 \text{ et } x = -2, \text{ ou } m = 7 \text{ et } x = 2/3$
- 6.6 c) $m = 1 \text{ et } x = -1 \text{ ou } m = -1 \text{ et } x = 1$
- 6.7 a) $a = 2 \text{ et } b = 3$
- 6.7 b) $a = -2 \text{ et } b = 1$
- 6.7 c) $a = -3 \text{ et } b = 5$
- 6.7 d) $a = 1/2 \text{ et } b = 8$
- 6.7 e) $a = 1 \text{ et } b = 3\sqrt{7}$
- 6.8 a) $] -\infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$
- 6.8 b) $[-3, 5]$
- 6.8 c) $] -\infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$
- 6.8 d) $] -\infty, -1/2[\cup [4, +\infty[$

Fiche n° 7. Exponentielle et logarithme

Réponses

7.1 a).....	$4 \ln 2$	7.5 b).....	$\frac{1}{2}$	7.8 a).....	\mathbb{R}
7.1 b).....	$9 \ln 2$	7.5 c).....	$\frac{1}{3}$	7.8 b).....	ok
7.1 c).....	$-3 \ln 2$	7.5 d).....	$\frac{1}{9}$	7.8 c).....	1
7.1 d).....	$\frac{1}{2} \ln 2$	7.5 e).....	$-\frac{1}{2}$	7.8 d).....	-1
7.1 e).....	$3 \ln 2$	7.5 f).....	$\frac{3}{2}$	7.9 a).....	$x + \ln 2$
7.1 f).....	$2 \ln 2 + 2 \ln 3$	7.6 a).....	-2	7.9 b).....	$\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$
7.2 a).....	$-\ln 3 - 2 \ln 2$	7.6 b).....	$\frac{1}{\ln 2}$	7.9 c).....	$\ln x - 1 $
7.2 b).....	$2 \ln 3 - 2 \ln 2$	7.6 c).....	-17	7.9 d).....	$-\frac{1}{1+x}$
7.2 c).....	$\ln 3 + 11 \ln 2$	7.6 d).....	1	7.9 e).....	$(1+x)^x$
7.2 d).....	$3 \ln 5 + 2 \ln 2$	7.6 e).....	-1	7.10 a).....	$x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$
7.2 e).....	$-2 \ln 5 + 4 \ln 2$	7.6 f).....	e	7.10 b).....	$x \in [0, 1]$
7.2 f).....	$2 \ln 5 - 2 \ln 2$	7.7 a).....	impaire	7.10 c).....	$x \geq \frac{2}{e}$
7.3.....	$-2 \ln 2 - 2 \ln 5$	7.7 b).....	impaire	7.10 d).....	$x \geq -\frac{1}{12}$
7.4 a).....	$\frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$	7.7 c).....	impaire	7.10 e).....	\emptyset
7.4 b).....	$17 + 12\sqrt{2}$	7.7 d).....	impaire	7.10 f).....	$\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$
7.4 c).....	0				
7.4 d).....	0				
7.5 a).....	8				

Fiche n° 8. Trigonométrie

Réponses

8.1 a)..... 0

8.1 b)..... 0

8.1 c)..... $-1 - \sqrt{3}$

8.1 d)..... $-\frac{1}{2}$

8.2 a)..... 0

8.2 b)..... $-\sin x$

8.2 c)..... $2 \cos x$

8.2 d)..... $-2 \cos x$

8.3 a)..... $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

8.3 b)..... $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

8.3 c)..... $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

8.3 d)..... $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$

8.4 a)..... $-\sin x$

8.4 b)..... $\frac{1}{\cos x}$

8.4 c)..... 0

8.4 d)..... $4 \cos^3 x - 3 \cos x$

8.5 a)..... $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$

8.5 b)..... $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$

8.6 a)..... $\tan x$

8.6 b)..... 2

8.6 c)..... $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$

8.7 a)..... $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

8.7 a)..... $\left\{ -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\}$

8.7 a)..... $\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 b)..... $\left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

8.7 b)..... $\left\{ \frac{-2\pi}{3}, \frac{-\pi}{3} \right\}$

8.7 b)..... $\left\{ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 c)..... $\left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$

8.7 c)..... $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} \right\}$

8.7 c)..... $\left\{ \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 d)..... $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

8.7 d)..... $\left\{ -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$

8.7 d)..... $\left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 e)..... $\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

8.7 e)..... $\left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$

8.7 e)..... $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 f)..... $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$

8.7 f)..... $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$

8.7 f)..... $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 g)..... $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\}$

8.7 g)..... $\left\{ -\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12} \right\}$

8.7 g)..... $\left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

8.7 h)..... $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\}$

8.7 h)..... $\left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$

- 8.7 h) $\left\{ \frac{\pi}{6} + k \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- 8.7 i) $\left\{ \frac{\pi}{7}, \frac{13\pi}{7} \right\}$
- 8.7 i) $\left\{ -\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7} \right\}$
- 8.7 i) $\left\{ \frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- 8.7 j) $\left\{ \frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14} \right\}$
- 8.7 j) $\left\{ \frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14} \right\}$
- 8.7 j) $\left\{ \frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- 8.8 a) $\left[0, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi \right]$
- 8.8 a) $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$
- 8.8 b) $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right]$
- 8.8 b) $\left[-\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right]$
- 8.8 c) $\left[0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]$
- 8.8 c) $\left[-\pi, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$
- 8.8 d) $\left[0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}, 2\pi \right]$
- 8.8 d) $\left[-\pi, -\frac{5\pi}{6} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$
- 8.8 e) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right]$
- 8.8 e) $\left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$
- 8.8 f) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4} \right]$
- 8.8 f) $\left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right]$
- 8.8 g) $\left[0, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi \right]$
- 8.8 g) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$
- 8.8 h) $\left[0, \frac{3\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi \right]$
- 8.8 h) $\left[-\pi, -\frac{5\pi}{8} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \pi \right]$

Fiche n° 9. Dérivation

Réponses

9.1 a) $6x^2 + 2x - 11$

9.1 b) $5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$

9.1 c) $(2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$

9.1 d) $(6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$

9.2 a) $5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$

9.2 b) $4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$

9.2 c) $8 \cos^2(x) - 6 \cos(x) \sin(x) - 4$

9.2 d) $-3(3 \cos(x) - \sin(x))^2(3 \sin(x) + \cos(x))$

9.3 a) $\frac{2x}{x^2 + 1}$

9.3 b) $\frac{1}{x \ln(x)}$

9.3 c) $(-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x)$

9.3 d) $6 \cos(2x) \exp(3 \sin(2x))$

9.4 a) $\frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$

9.4 b) $\frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$

9.4 c) $\frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$

9.4 d) $\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

9.5 a) $\frac{(2x + 3)(2 \sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2 \cos(x)}{(2 \sin(x) + 3)^2}$

9.5 b) $\frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$

9.5 c) $-\frac{2(x^2 + 1) \sin(2x + 1) + x \cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$

9.5 d) $\frac{(4x + 3) \ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$

9.6 a) $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

9.6 b) $\frac{9}{(9 - x^2)\sqrt{9 - x^2}}$

9.6 c) $\frac{1}{1 - x^2}$

9.6 d) $\frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)}$

9.7 a) $\frac{10x - 5}{(3 - x)^2(2 + x)^2}$

9.7 b) $\frac{2}{x + 1} \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right)$

9.7 c) $\frac{2x^2 + 2x + 5}{(x + 2)(x - 1)^2}$

9.7 d) $\frac{x^2}{(x + 1)^2}$

9.7 e) $\frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$

Fiche n° 10. Primitives

Réponses

10.1 a)	$\ln t + 1 $	10.5 c)	$-\ln \cos t $
10.1 b)	$-\frac{3}{t + 2}$	10.5 d)	$-\ln 1 - \sin t $
10.1 c)	$-\frac{3}{2(t + 2)^2}$	10.5 e)	$-2 \cos \sqrt{t}$
10.1 d)	$-\frac{\cos(4t)}{4}$	10.5 f)	$\frac{1}{\pi} \sin(\pi \ln t)$
10.2 a)	$\frac{2}{3}(1 + t)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}}$	10.5 g)	$\tan t - t$
10.2 b)	$\frac{1}{2}e^{2t+1}$	10.5 h)	$\frac{1}{2} \tan^2 t + \ln \cos t $
10.2 c)	$\frac{1}{2} \text{Arcsin}(2t)$	10.5 i)	$\frac{1}{4} \tan^4 t$
10.2 d)	$\frac{1}{3} \text{Arctan}(3t)$	10.5 j)	$2\sqrt{\tan t}$
10.3 a)	$\frac{2}{3} \ln 1 + t^3 $	10.5 k)	$\frac{1}{\tan t}$
10.3 b)	$\frac{1}{6}(1 + 2t^2)^{\frac{3}{2}}$	10.5 l)	$\frac{1}{2} \frac{1}{(1 - \sin t)^2}$
10.3 c)	$-\sqrt{1 - t^2}$	10.5 m)	$\frac{1}{2} \text{Arctan}(2t)$
10.3 d)	$\frac{3}{4}(1 + 7t^2)^{\frac{2}{3}}$	10.5 n)	$\text{Arctan}(e^t)$
10.3 e)	$\frac{1}{6} \ln(1 + 3t^2)$	10.5 o)	$\frac{1}{2} (\text{Arcsin}(t))^2$
10.3 f)	$-\frac{1}{(1 + 3t^2)^2}$	10.5 p)	$\ln \text{Arcsin}(t) $
10.4 a)	$\frac{1}{4} \ln^4 t$	10.6 a)	$\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$
10.4 b)	$2\sqrt{\ln t}$	10.6 b)	$-\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4}$
10.4 c)	$\frac{2}{(3 - e^{2t})^2}$	10.6 c)	$-\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t$
10.4 d)	$-\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}}$	10.6 d)	$\ln(1 + \sin^2 t)$
10.4 e)	$\ln 1 - e^{-t} + e^t $	10.6 e)	$\ln \tan t $
10.4 f)	$-e^{\frac{1}{t}}$	10.6 f)	$-\cotant + \tan t$
10.5 a)	$-\frac{1}{3} \cos^3 t$	10.6 g)	$\frac{1}{4} \ln \tan 2t $
10.5 b)	$e^{\sin t}$	10.7 a)	$t + \ln t - \frac{1}{t}$
		10.7 b)	$\ln t - \frac{1}{2t^2}$

10.7 c)	$t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$	10.8 h) ..	$-\frac{3t^2 - 2t - 3}{(t^2 + 1)^2}$ puis $\frac{3}{2} \ln(t^2 + 1) - \text{Arctan}(t)$
10.7 d)	$t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$	10.8 i)	$\cos t(3 \cos^2 t - 2)$ puis $-\frac{1}{3} \cos^3 t$
10.7 e)	$t - 2 \ln t + 1 $	10.8 j)	$\sinh(t)^2 + \cosh^2(t)$ puis $\frac{1}{2} \sinh^2(t)$
10.7 f)	$t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln t + 1 $	10.8 k)	$-\frac{2t \sin \frac{1}{t} + \cos \frac{1}{t}}{t^4}$ puis $\cos \frac{1}{t}$
10.7 g)	$\frac{1}{2} \ln(1 + t^2) - \text{Arctan}(t)$	10.8 l)	$\frac{2e^t}{(2 + e^t)^2}$ puis $\ln(2 + e^t)$
10.7 h)	$\ln t + 1 + \frac{1}{t + 1}$	10.8 m)	$\frac{2 \cos t + 3}{(2 + 3 \cos t)^2}$ puis $-\frac{1}{3} \ln 2 + 3 \cos t $
10.8 a)	$2(t - 1)$ puis $\frac{1}{3}t^3 - t^2 + 5t$	10.8 n)	$\frac{1}{(1 - t^2)^{3/2}}$ puis $-\sqrt{1 - t^2}$
10.8 b)	$-\frac{1}{t^2} \left(\frac{2}{t} + 1 \right)$ puis $-\frac{1}{t} + \ln t $	10.8 o)	$2 \frac{3 \cos^2 t - 1}{(1 + \cos^2 t)^2}$ puis $-\ln(1 + \cos^2(t))$
10.8 c)	$\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4}$ puis $\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2}$	10.8 p)	$(1 - 2t^2)e^{-t^2}$ puis $-\frac{1}{2}e^{-t^2}$
10.8 d)	$-\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2} \frac{1}{t^{5/2}}$ puis $-\frac{1}{3} \frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}}$	10.8 q)	$\frac{\ln t - 2}{t^2}$ puis $\ln t - \frac{1}{2} \ln^2 t$
10.8 e)	$2e^{2t} - 3e^{-3t}$ puis $\frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{3}e^{-3t}$	10.8 r)	$\frac{1 + \ln t}{t^2 \ln^2 t}$ puis $\ln \ln t $
10.8 f)	$3e^{3t-2}$ puis $\frac{1}{3}e^{3t-2}$	10.8 s)	$\frac{\cos \ln t - \sin \ln t}{t^2}$ puis $-\cos(\ln t)$
10.8 g)	$-\frac{t(t^3 + 2)}{(t - 1)^2(t^2 + t + 1)^2}$ puis $\frac{1}{3} \ln(t^3 - 1)$	10.8 t)	$-\frac{e^t(e^{2t} - 1)}{(1 + e^{2t})^2}$ puis $\text{Arctan}(e^t)$

Fiche n° 11. Calcul d'intégrales

Réponses

11.1 a).....	Positif	11.3 e).....	$-\frac{1}{30}$	11.5 e).....	6	11.7 c).....	e^2
11.1 b).....	Négatif	11.3 f).....	$-\frac{2}{101}$	11.5 f).....	$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$	11.7 d).....	$3e - 4$
11.1 c).....	Positif	11.4 a).....	0	11.6 a).....	0	11.7 e).....	$-\frac{1}{3}$
11.2 a).....	14	11.4 b).....	1	11.6 b).....	0	11.7 f).....	$\frac{5}{8}$
11.2 b).....	50	11.4 c).....	$\frac{1}{2}$	11.6 c).....	$\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$	11.8 a).....	0
11.2 c).....	$\frac{147}{2}$	11.4 d).....	18	11.6 d).....	$-\frac{1}{384}$	11.8 b).....	$\frac{\pi}{4}$
11.2 d).....	-54	11.4 e).....	$e^2 - e^{-3}$	11.6 e).....	$\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$	11.8 c).....	$\frac{99}{\ln 10}$
11.2 e).....	0	11.4 f).....	$-\ln 3$	11.6 f).....	$\frac{7}{48}$	11.8 d).....	$\frac{e - \frac{1}{e}}{2}$
11.2 f).....	$\frac{5}{2}$	11.5 a).....	78	11.7 a).....	$\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}$	11.8 e).....	$\frac{2}{3}$
11.3 a).....	8	11.5 b).....	$2(e^3 - 1)$	11.7 b).....	$\frac{17}{2}$	11.8 f).....	$\frac{2\pi}{9}$
11.3 b).....	-2	11.5 c).....	$\frac{1}{\pi} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$				
11.3 c).....	$\frac{8}{3}$	11.5 d).....	$\frac{\sqrt{2}}{6}$				
11.3 d).....	0						

Fiche n° 12. Intégration par parties

Réponses

12.1 a) $\frac{\pi}{2} - 1$

12.1 b) $\frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{1}{2}\text{sh}(2) - \frac{3}{2}$

12.1 c) 4

12.1 d) $\frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2 \ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}$

12.1 e) 1

12.1 f) $2 \ln 2 - \frac{3}{4}$

12.1 g) $\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}$

12.1 h) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

12.1 i) $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$

12.1 j) $-\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3}$

12.1 k) $\frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9}$

12.1 l) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi^2}{32}$

12.2 a) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x+2)e^x \end{cases}$

12.2 b) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1+\ln x}{x} \end{cases}$

12.2 c) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{cases}$

12.2 d) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \text{sh}(x) - \text{ch}(x) \end{cases}$

12.3 a) $\frac{5}{2} - e^2$

12.3 b) $\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$

12.4 a) ... $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\text{sh}(x) + \sin(x)\text{ch}(x)) \end{cases}$

12.4 b) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x \end{cases}$

12.4 c) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \left(\frac{1}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} \ln x + \frac{2}{27} \right) \end{cases}$

12.4 d) .. $\begin{cases}]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} e^{\arccos(x)} (x - \sqrt{1-x^2}) \end{cases}$

Fiche n° 13. Changements de variable

Réponses

13.1 a) $\frac{\pi}{2}$

13.1 b) $\frac{\pi}{6}$

13.1 c) $2 \arctan(e) - \frac{\pi}{2}$

13.1 d) $\frac{1}{4}$

13.1 e) $\frac{1}{12}$

13.1 f) $2 \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

13.2 a) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

13.2 b) $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{2e+1}{3}\right)$

13.2 c) $\frac{\pi}{2}$

13.2 d) $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$

13.2 e) $\frac{\pi}{12}$

13.2 f) $\frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}$

13.3 a) $2e^2$

13.3 b) $-2((\sqrt{3}-1) \ln(\sqrt{3}-1) - 4 + 2\sqrt{3})$

13.4 a) $\begin{cases}]0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \tan x + \ln \tan(x) \end{cases}$

13.4 b) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \end{cases}$

13.4 c) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) \end{cases}$

13.4 d) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2} \ln(x^{\frac{2}{3}} + 1) \end{cases}$

13.4 e) $\begin{cases}]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \arctan \sqrt{x^2 - 1} \end{cases}$

Fiche n° 14. Intégration des fractions rationnelles

Réponses

14.1 a)	$\ln\left(\frac{3}{2}\right)$	14.6 c)	$2\ln\frac{4}{3}$	14.12 a)	$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$
14.1 b)	$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{5}{3}\right)$	14.7 a)	$\ln\frac{1}{3}$	14.12 b)	$2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$
14.2 a)	$2\ln\frac{9}{10}$	14.7 b)	$2\ln\frac{4}{3}$	14.12 c) ..	$\sqrt{2}\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \sqrt{2}\frac{15}{16}$
14.2 b)	$\ln(a+1)$	14.7 c)	$\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$	14.12 d)	$a\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^3}{4}$
14.3 a)	$\frac{3}{2} + \ln(3) - \ln(2)$	14.7 d)	$\frac{1}{4}\ln\frac{1}{5}$	14.13 a)	$\frac{1}{2}$
14.3 b)	$-\frac{1}{48} + \frac{51}{64}\ln\frac{21}{19}$	14.8	$\frac{1}{2\sqrt{a}}\ln\left(\frac{\sqrt{a}-a}{a+\sqrt{a}}\right)$	14.13 b)	$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
14.4 a)	$\ln\left(\frac{7}{3}\right)$	14.9 a)	$\frac{1}{a^2+x^2}$	14.13 c)	$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
14.4 b)	$\ln\frac{33}{28}$	14.9 b)	$\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	14.13 d)	$\ln(2)$
14.5 a)	$\ln\left(2\sqrt{\sqrt{2}-1}\right)$	14.10 a)	$\frac{\pi}{4}$	14.14 a)	$\frac{\pi}{12}$
14.5 b)	$\frac{1}{2a}\ln\left(\frac{a+1}{2}\right)$	14.10 b)	$\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$	14.14 b)	$\ln\left(\frac{a^2}{a^2-1}\right)$
14.6 a)	1 et 2	14.11	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	14.15	$\frac{1}{3}\left(\ln(2) + \frac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$
14.6 b)	$A = -1$ et $B = 1$				

Fiche n° 15. Systèmes linéaires

Réponses

15.1 a) $\{(3, 1)\}$

15.1 b) $\{(7, 2)\}$

15.1 c) $\left\{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right\}$

15.1 d) $\left\{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$

15.2 a) $\left\{\left(1 - \frac{a}{4}, \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a\right)\right\}$

15.2 b) $(2, -3)$

15.2 c) $\left\{\left(\frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2, \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2\right)\right\}$

15.2 d) $(a - 2a^2, a + a^2)$

15.3 a) $\{(1 + z, -z, z); z \in \mathbb{R}\}$

15.3 b) $\{(1, y, 3 + 2y); y \in \mathbb{R}\}$

15.3 c) $\left\{\left(\frac{13}{6} - \frac{5}{3}z, -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}z, z\right); z \in \mathbb{R}\right\}$

15.3 d) $\left\{\left(x, \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x, \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x\right); x \in \mathbb{R}\right\}$

15.4 a) $\{(2, -1, 3)\}$

15.4 b) $\{(-1, 4, 2)\}$

15.4 c) \emptyset

15.4 d) $\left\{\left(-\frac{2}{7} - z, \frac{-3}{7}, z\right); z \in \mathbb{R}\right\}$

15.5 a) $\{(1, 1/2, 1/2)\}$

15.5 b) \emptyset

15.5 c) $\{(5z, 1 - 4z, z); z \in \mathbb{R}\}$

15.5 d) $\left\{\left(1, \frac{1}{a+2}, \frac{1}{a+2}\right)\right\}$

15.6 a) $\{(5, 3, -1)\}$

15.6 b) \emptyset

15.6 c) $\left\{\left(\frac{a^2 + a - 1}{a^3 - 1}c, \frac{a^2 - a + 1}{a^3 - 1}c, \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c\right)\right\}$

15.7 a) $\{(0, 0, 0)\}$

15.7 b) $\{(x, y, -x - y); (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

15.7 c) $\{(x, x, x); x \in \mathbb{R}\}$

Fiche n° 16. Nombres complexes

Réponses

16.1 a) $4 + 32i$

16.1 b) $13 - i$

16.1 c) $7 - 24i$

16.1 d) 5

16.1 e) .. $-119 + 120i$

16.1 f) $\frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$

16.1 g) $\frac{4}{29} - \frac{19}{29}i$

16.1 h) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

16.2 a) 12

16.2 b) $8e^{i\pi}$

16.2 c) $\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$

16.2 d) $2e^{-i\frac{\pi}{2}}$

16.2 e) $2e^{i\frac{8\pi}{5}}$

16.2 f) $5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

16.2 g) $10e^{i\frac{2\pi}{3}}$

16.2 h) $2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{4}}$

16.3 a) 1

16.3 b) ... $\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$

16.3 c) .. $-\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$

Fiche n° 17. Trigonométrie et nombres complexes

Réponses

17.1 a) $\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x)$

17.1 b) $-\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4}$

17.1 c) ... $-\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4}$

17.1 d) ... $-\frac{\sin(9x)}{8} + \frac{3 \sin(5x)}{8} - \frac{\sin(3x)}{8} - \frac{3 \sin(x)}{8}$

17.1 e) $\frac{\cos(9x)}{8} + \frac{3 \cos(5x)}{8} + \frac{\cos(3x)}{8} + \frac{3 \cos(x)}{8}$

17.1 f) $-\frac{1}{4} \sin(11x) + \frac{1}{4} \sin(5x) + \frac{1}{2} \sin(3x)$

17.2 a) $2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i \frac{\pi}{12}}$

17.2 b) $\left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) e^{-i \frac{5\pi}{12}}$

17.2 c) $2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-\frac{7i\pi}{12}}$

17.2 d) $2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{\frac{5i\pi}{12}}$

17.2 e) $2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i \frac{13\pi}{12}}$

17.2 f) $2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i \frac{11\pi}{24}}$

17.2 g) $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)} e^{\frac{13i\pi}{24}}$

17.2 h) $2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i \frac{\pi}{4}}$

17.3 a) $2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i \frac{5\pi}{12}}$

17.3 b) $2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i \frac{11\pi}{12}}$

17.4 a) $4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$

17.4 b) $4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x)$

17.5 a) $2 \cos(2x) \cos(x)$

17.5 b) $2 \cos(4x) \sin(x)$

17.5 c) $2 \sin(x) \sin(2x)$

17.5 d) $2 \sin(4x) \cos(x)$

17.6 a) $\frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right) \sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$

17.6 b) $\frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)}$

17.6 c) 0

17.7 a) $\frac{e^\pi + 1}{2}$

17.7 b) $\frac{1}{5}(e^\pi - 2)$

Fiche n° 18. Sommes et produits

Réponses

18.1 a) $\boxed{n(n+2)}$

18.1 b) $\boxed{\frac{7(n+1)(n+4)}{2}}$

18.1 c) $\boxed{\frac{n(5n+1)}{2}}$

18.1 d) $\boxed{\frac{(n-2)(n-7)}{6}}$

18.2 a) $\boxed{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$

18.2 b) ... $\boxed{n(n+1)(n^2+n+4)}$

18.2 c) $\boxed{\frac{9}{2}(3^{n-2}-1)}$

18.2 d) $\boxed{\frac{5^{n+1}-2^{n+1}}{3}}$

18.2 e) ... $\boxed{\frac{7}{6}(7^n-1)+n(n+4)}$

18.2 f) $\boxed{\frac{n+1}{2n}}$

18.3 a) $\boxed{2^{q-p+1}}$

18.3 b) $\boxed{3^{\frac{n(n+1)}{2}}}$

18.3 c) $\boxed{5^n(n!)^{\frac{3}{2}}}$

18.3 d) $\boxed{0}$

18.4 a) $\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}$

18.4 b) $\boxed{0}$

18.4 c) $\boxed{n2^{n+1}+2(1-2^n)}$

18.4 d) $\boxed{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}$

18.5 a) $\boxed{(n+3)^3-2^3}$

18.5 b) $\boxed{\ln(n+1)}$

18.5 c) $\boxed{1-\frac{1}{(n+1)!}}$

18.5 d) $\boxed{(n+1)!-1}$

18.6 a) $\boxed{n+1}$

18.6 b) $\boxed{1-4n^2}$

18.6 c) $\boxed{\frac{1}{n}}$

18.6 d) $\boxed{\frac{n+1}{2n}}$

18.7 a) $\boxed{1-\frac{1}{n+1}}$

18.7 b) $\boxed{\frac{1}{2}-\frac{1}{n+3}}$

18.8 a) $\boxed{2n^2+n}$

18.8 b) $\boxed{\frac{n(3n+1)}{2}}$

18.9 a) $\boxed{\frac{n^2(n+1)}{2}}$

18.9 b) $\boxed{\frac{n(n+3)}{4}}$

18.9 c) $\boxed{\frac{n(n^2-1)}{2}}$

18.9 d) .. $\boxed{\frac{n(n+1)(7n^2+13n+4)}{12}}$

18.9 e) $\boxed{\frac{n(n+1)}{2}\ln(n!)}$

18.9 f) $\boxed{\frac{n(n+1)(4n-1)}{6}}$

Fiche n° 19. Coefficients binomiaux

Réponses

- | | | |
|---|--|---|
| 19.1 a) $\boxed{10\ 100}$ | 19.3 b) $\boxed{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}$ | 19.5 d) $\boxed{12 \times 15^n}$ |
| 19.1 b) $\boxed{720}$ | 19.3 c) $\boxed{\frac{k+1}{n-k}}$ | 19.6 a) $\boxed{2 \times \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p}}$ |
| 19.1 c) $\boxed{\frac{1}{30}}$ | 19.3 d) $\boxed{(n+2)(n+1)}$ | 19.6 b) $\boxed{2^{n-1}}$ |
| 19.1 d) $\boxed{15}$ | 19.3 e) $\boxed{\frac{1}{(n+1)!}}$ | 19.7 a) $\boxed{2^n}$ |
| 19.1 e) $\boxed{56}$ | 19.3 f) $\boxed{\frac{n! \times (n-3)}{2^{2n+2}}}$ | 19.7 b) $\boxed{n2^{n-1}}$ |
| 19.1 f) $\boxed{140}$ | 19.4 a) $\boxed{\frac{(n+1)^3}{n \times (n+2)!}}$ | 19.7 c) $\boxed{n(n+1)2^{n-2}}$ |
| 19.2 a) $\boxed{\frac{9!}{5!}}$ | 19.4 b) $\boxed{\frac{3(3n+2)(3n+1)}{a^3(n+1)^2}}$ | 19.7 d) $\boxed{\frac{2^{n+1} - 1}{n+1}}$ |
| 19.2 b) $\boxed{\binom{9}{4}}$ | 19.5 a) $\boxed{3^n}$ | 19.8 a) $\boxed{\binom{2n}{n}}$ |
| 19.2 c) $\boxed{2^n \times n!}$ | 19.5 b) $\boxed{0}$ | 19.8 b) $\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2}$ |
| 19.2 d) $\boxed{\frac{(2n+1)!}{2^n \times n!}}$ | 19.5 c) $\boxed{6^n}$ | 19.8 c) $\boxed{\binom{2n}{n}}$ |
| 19.3 a) $\boxed{\frac{n(n-1)}{2}}$ | | |

Fiche n° 20. Manipulation des fonctions usuelles

Réponses

20.1 a)	$\frac{\pi}{6}$	20.4 c)	$\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$	20.7 d) .	$[-\ln(4+\sqrt{15}), \ln(4+\sqrt{15})]$
20.1 b)	2	20.4 d).....	$\frac{\ln(4)}{\ln(20/3)}$	20.7 e).....	$[\ln(3 + \sqrt{10}), +\infty[$
20.1 c).....	$\frac{\pi}{4}$	20.5 a).....	$\frac{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)}{\ln(2)}$	20.7 f)	$]-\infty, \frac{1}{2} \ln(3)]$
20.1 d)	$\frac{\pi}{6}$	20.5 b)	$\left\{0; \frac{1}{2}\right\}$	20.8 a) ...	$x \mapsto \ln(2) \times 2^x + 2x$
20.1 e).....	$\frac{\pi}{4}$	20.5 c)	$1 - \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$	20.8 b) .	$x \mapsto \frac{15^x \ln(3/5) + 3^x \ln(3)}{(5^x + 1)^2}$
20.1 f)	$\frac{\pi}{3}$	20.5 d).....	$\frac{\ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{\ln(3)}$	20.8 c).....	$x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x$
20.2 a)	1	20.6 a)	1	20.8 d) .	$x \mapsto \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arccos(x)^2}$
20.2 b)	0	20.6 b)	0	20.9 a)	$x \mapsto 2x \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$
20.2 c).....	$\frac{5}{4}$	20.6 c)	$\{2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	20.9 b) ...	$x \mapsto \operatorname{ch}^2(x) + \operatorname{sh}^2(x)$
20.2 d).....	$\frac{4}{3}$	20.6 d) .	$\left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ $\cup \left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	20.9 c).....	$x \mapsto \frac{1 - \operatorname{th}^2(x)}{1 + \operatorname{th}^2(x)}$
20.2 e).....	$\frac{13}{12}$	20.6 e) .	$\left\{\frac{1}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ $\cup \left\{\pi - \frac{1}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	20.9 d)....	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(\operatorname{ch}(x))$
20.2 f)	$\frac{3}{5}$	20.6 f).....	1	20.10 a)	$x \mapsto 0$
20.3 a)	$\operatorname{sh}(x+y)$	20.7 a) .	$\{\ln(\sqrt{5}-2); \ln(\sqrt{5}+2)\}$	20.10 b)	$x \mapsto 0$
20.3 b)	$\operatorname{ch}(x+y)$	20.7 b).....	$\ln(1 + \sqrt{2})$	20.11 a) .	$x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x e^{-x^2x}$
20.4 a)	$\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$	20.7 c).....	$\frac{1}{2} \ln(2)$	20.11 b) .	$x \mapsto \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\operatorname{ch}(x))}}$
20.4 b)	1			20.11 c)	$x \mapsto \arcsin(x)$
				20.11 d).....	$x \mapsto \arctan(x)$

Fiche n° 21. Suites numériques

Réponses

21.1 a).....	$\frac{12}{5}$	21.6 a).....	21	21.9 a).....	$\frac{\pi\sqrt{5}}{5}$
21.1 b).....	8	21.6 b).....	10 000	21.9 b).....	$\frac{11\sqrt{5}}{25}$
21.1 c).....	$\frac{(2n+5) \cdot 2^{n+3}}{5}$	21.6 c).....	2 001	21.10 a).....	$3^n + (-2)^n$
21.1 d).....	$\frac{3(2n+1) \cdot 2^{3n+2}}{5}$	21.6 d).....	10 201	21.10 b).....	211
21.2 a).....	13	21.7 a).....	$\frac{17}{24}$	21.11 a) ..	$\frac{(1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n}{2}$
21.2 b).....	29	21.7 b).....	$\frac{1}{24}$	21.11 b).....	$2\sqrt{2}$
21.3 a).....	$2^{\frac{1}{8}}$	21.8 a).....	$\frac{3}{512}$	21.12 a).....	257
21.3 b).....	$2^{\frac{1}{64}}$	21.8 b).....	$\frac{3069}{512}$	21.12 b).....	65 537
21.4 a).....	2	21.8 c).....	$\frac{3}{1\ 024}$	21.12 c).....	F_n
21.4 b).....	2	21.8 d).....	$\frac{6141}{1024}$	21.12 d).....	$F_{n+1} - 2$
21.5 a).....	$2n \ln(n)$			21.12 e).....	$F_{n+1} + 2^{2^n+1}$
21.5 b).....	$4n \ln(2n)$			21.12 f).....	F_{n+2}

Fiche n° 22. Analyse asymptotique de niveau 1

Réponses

- 22.1 a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x - 1 \leq y \leq x + 1\}$
- 22.1 b) $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$
- 22.1 c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq 0\} \setminus \{(0, 0)\}$
- 22.1 d) \emptyset
- 22.2 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 5y^4 + x$
- 22.2 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y \cos(2xy - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (2x - 1) \cos(2xy - y)$
- 22.2 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (2xy, 2x)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2, -2y)$
- 22.2 d) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2}{1 + (2x + y)^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{1 + (2x + y)^2}$
- 22.3 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\sin(x - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(x - y)$
- 22.3 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(e^{xy}) - xy \sin(e^{xy}) e^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin(e^{xy}) e^{xy}$
- 22.3 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y x^{y-1}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^y \ln x$
- 22.3 d) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- 22.4 a) $\sin(2t)$
- 22.4 b) $\frac{2e^{4t} + e^{-2t}}{\sqrt{e^{4t} - e^{-2t}}}$
- 22.4 c) $-72 \cos(4t) - 46 \sin(4t)$
- 22.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial u}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$
- 22.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial v}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) + \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$
- 22.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$
- 22.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$

Fiche n° 23. Développements limités

Réponses

23.1 a) $3x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$

23.1 b) $x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$

23.1 c) $\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^6)$

23.1 d) $x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + o_{x \rightarrow 0}(x^6)$

23.2 a) $e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} - \frac{7ex^3}{16} + \frac{2447ex^4}{5760} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)$

23.2 b) $1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 - \frac{19}{5760}x^6 + o_{x \rightarrow 0}(x^7)$

23.2 c) $e \left(1 + ix - x^2 - \frac{5}{6}ix^3 \right) + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$

23.2 d) $1 - x + \frac{3}{2}(x-1)^2 + o_{x \rightarrow 1}((x-1)^2)$

23.3 a) $1 - \frac{3\pi^2}{8} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \left(\left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 \right)$

23.3 b) $1 + 2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + 2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{8}{3} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4 \right)$

23.3 c) $-1 + \frac{\pi^2}{8} \left(x - \frac{\pi}{2} \right)^4 - \frac{\pi^2}{48} \left(x - \frac{\pi}{2} \right)^6 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\left(x - \frac{\pi}{2} \right)^7 \right)$

23.4 a) $-\frac{1}{2x} + \frac{1}{12} - \frac{1}{720}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$

23.4 b) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{5}{6x^4} - \frac{5}{6x^5} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^6} \right)$

23.4 c) $-\ln(x) + 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} - \frac{1}{4x^3} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^3} \right)$

23.4 d) $e^{-\frac{1}{2}} \left(e^x + \frac{e^x}{3x} - \frac{7e^x}{36x^2} \right) + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$

Fiche n° 24. Arithmétique

Réponses

24.1 a).....	$(6, 7)$	24.4	1	24.7 a)	$(-5, 2)$	24.9 d).	il est premier
24.1 b).....	$(-7, 2)$	24.5 a)	154	24.7 b) ..	$8 \pmod{13}$	24.10 a)	67
24.1 c).....	$(-6, 7)$	24.5 b).....	$\frac{65}{18}$	24.7 c) ..	$11 \pmod{13}$	24.10 b)	7
24.1 d).....	$(7, 2)$	24.5 c).....	29 160	24.8 a).....	5	24.11 a)	1
24.2 a).....	20	24.5 d).....	$\frac{1}{29\ 160}$	24.8 b) ..	$(2023, 6406)$	24.11 b)	1
24.2 b).....	4	24.6 a)	$(216, 192)$	24.9 a) ...	$2 \times 3 \times 337$	24.11 c).....	6
24.3 a).....	2	24.6 b)	$(12, 30)$	24.9 b).....	7×17^2	24.11 d)	5
24.3 b).....	4			24.9 c).....	43×47	24.11 e)	66
						24.11 f).....	2

Fiche n° 25. Polynômes

Réponses

- 25.1 a)
$$\begin{array}{l} Q = X^2 + 2X + 1 \\ R = 2 \end{array}$$
- 25.1 b)
$$\begin{array}{l} Q = X^2 - 4X + 7 \\ R = -3X - 8 \end{array}$$
- 25.1 c)
$$\begin{array}{l} Q = X^2 - 1 \\ R = -X^2 + X + 1 \end{array}$$
- 25.1 d)
$$\begin{array}{l} Q = 13X + \frac{25}{2} \\ R = \frac{1}{2}(29X^2 - 5X - 23) \end{array}$$
- 25.2 a) $R = 1$
- 25.2 b) $R = 0$
- 25.2 c) $R = -2nX + 4n - 1$
- 25.2 d) $R = X^2 + X - 1$
- 25.3 a) $R = 2X - 3$
- 25.3 b) $R = -2X^3 - 3X^2 + 1$
- 25.3 c) $R = -8X^3 + 21X^2 - 20X + 5$
- 25.3 d) $R = -29X^3 + 11X^2 + 2X - 1$
- 25.4 a) $R = -36X + 24$
- 25.4 b) $24 - 36i$
- 25.5 a) $R = -108X - 150$
- 25.5 b) $-150 - 108\sqrt{2}$
- 25.6 a) $76 - 92\sqrt{2}$
- 25.6 b) $8 - 206i$
- 25.7 a) $(X - 1)^2(X^2 + 1)$
- 25.7 b) $(X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5)$
- 25.7 c) $(X - 1)^2(X^2 + 1)(X + 1)(X - 2)$

Fiche n° 26. Décomposition en éléments simples

Réponses

26.1 a)..... $X - 3 - \frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} + \frac{7}{X+2}$

26.1 b)..... $1 - \frac{2}{X} + \frac{1}{2(X+1)} + \frac{3}{2(X-1)}$

26.1 c)..... $1 + \frac{\pi}{2(X-\pi)} - \frac{\pi}{2(X+\pi)}$

26.2 a)..... $\frac{e-1}{(e-2)(X+e)} + \frac{1}{(2-e)(X+2)}$

26.2 b)..... $\frac{3}{2(X-1)} - \frac{1+i}{4(X-i)} - \frac{1-i}{4(X+i)}$

26.2 c)..... $1 - \frac{5}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(X+\sqrt{3})} - \frac{4}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-X)}$

26.3 a)..... $\frac{-3}{X-2} + \frac{1}{X-3} + \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2}$

26.3 b)..... $\frac{2}{X} + \frac{2}{X^2} - \frac{11}{4(X-1)} + \frac{3}{2(X-1)^2} + \frac{3}{4(X+1)}$

26.3 c)..... $\frac{1}{\pi^2 X} - \frac{1}{\pi^2(X+\pi)} - \frac{1+\pi}{\pi(X+\pi)^2}$

26.3 d)..... $\frac{2}{X-i} + \frac{1}{(X-i)^2} - \frac{2}{X-(1+i)} + \frac{1}{(X-(1+i))^2}$

26.4 a)..... $\frac{1}{X+1} - \frac{1}{2(X-1)} - \frac{1+3i}{4(X-i)} - \frac{1-3i}{4(X+i)}$

26.4 b)..... $\frac{1}{2X} + \frac{5}{6(X+2)} + \frac{2}{3(X-1)} + \frac{1}{(X-1)^2}$

26.5 a)..... $\frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{4}$

26.5 b)..... $-\frac{2}{n+2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{3}$

26.6 a)..... $\frac{2}{X+1} + \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{1-2X}{X^2+1}$

26.6 b)..... $\frac{1}{2(X-1)} - \frac{3}{2(X+1)} + \frac{X-1}{X^2+X+1}$

26.7 a)..... $1 - 2\ln(3)$

26.7 b)..... $-\frac{1}{2}\ln(3) + \frac{2}{3}\ln(2)$

26.7 c)..... $\frac{2}{3} - 4\ln(2) + 2\ln(3)$

26.7 d)..... $\frac{1}{18} - \frac{1}{9}\ln(5) + \frac{2}{9}\ln(2)$

26.7 e)..... $\frac{\pi}{8}$

26.7 f)..... $\frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{4}\ln(3)$

26.8 a)..... $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{1+x}\right|$

26.8 b)..... $x \mapsto \frac{1}{4(1-2x)^2}$

26.8 c)..... $\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$

26.8 d)..... $\frac{\sqrt{3}}{2}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

26.8 e)..... 2

26.8 f)..... $\frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{6}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{16}{3}\ln|x-2|$

26.8 g)..... $x \mapsto \frac{1}{6}\ln(x^2+2) - \frac{1}{3}\ln|x+1| + \frac{\sqrt{2}}{3}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$

26.8 h)..... $x \mapsto \frac{1}{2}\frac{2x-1}{x^2-1} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right|$

Fiche n° 27. Calcul matriciel

Réponses

27.1 a) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 9 & -7 & 3 \end{pmatrix}$

27.1 b) $\begin{pmatrix} -2 & -6 & -5 \\ 15 & -1 & 11 \\ 18 & -26 & -1 \end{pmatrix}$

27.1 c) 17 (matrice 1×1)

27.1 d) $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 2 & 14 & -4 \\ -1 & -7 & 2 \end{pmatrix}$

27.1 e) $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

27.1 f) $(-5 \ 15 \ 3)$

27.1 g) $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

27.1 h) $\begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

27.1 i) $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 7 & 49 & -14 \\ -2 & -14 & 4 \end{pmatrix}$

27.2 a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

27.2 b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

27.2 c) $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

27.2 d) $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$

27.2 e) $\begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$

27.2 f) $\begin{pmatrix} 2^k & 3^k - 2^k \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$

27.2 g) $\begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}$

27.2 h) $\begin{pmatrix} \cos(3\theta) & -\sin(3\theta) \\ \sin(3\theta) & \cos(3\theta) \end{pmatrix}$

27.2 i) $\begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix}$

27.2 j) $\begin{pmatrix} n & \cdots & n \\ \vdots & (n) & \vdots \\ n & \cdots & n \end{pmatrix}$

27.2 k) $\begin{pmatrix} n^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & (n^2) & \vdots \\ n^2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix}$

27.2 l) $n^{k-1}D$

27.3 a) $2 \times 3^{j-i} \times 5^{i-1}$

27.3 b) $2^{i+1}3^{j-i}(2^n - 1)$

27.3 c) $2 \times 3^{i+j} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$

27.3 d) $\begin{pmatrix} i-1 \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i-1 \\ j-2 \end{pmatrix}$

27.4 a) $2^{i-j} \begin{pmatrix} i-1 \\ j-1 \end{pmatrix}$

27.4 b) $(1 - \delta_{i,1})(\delta_{i-1,j+1} + \delta_{i,j}) + (1 - \delta_{i,n})(\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1})$

27.5 a) $\frac{1}{2(\pi - e)} \begin{pmatrix} 2 & -e \\ -2 & \pi \end{pmatrix}$

27.5 b) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 - 2i \\ 1 & -1 + i \end{pmatrix}$

27.5 c) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

27.5 d) $\frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

27.5 e) $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 8 & 4 & -2 \\ -16 & -6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

27.5 f) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$

27.5 g) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 & 0 \\ 8 & -6 & 4 & 2 \\ -7 & 5 & -3 & -1 \\ -5 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

27.5 h) Non inversible!

27.5 i) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

27.6 a) $\lambda \neq 1$

27.6 b) $\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -4 & -1 & 3 \\ 2\lambda+2 & \lambda & -2\lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$

27.6 c) $\lambda \neq 1$

27.6 d) $\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -1-\lambda+\lambda^2 & 1-\lambda & 2-\lambda \\ 1 & 0 & -1 \\ 1-\lambda^2 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{pmatrix}$

Fiche n° 28. Algèbre linéaire

Réponses

28.1 a)..... $(3, -1)$

28.1 b)..... $(-1, 3)$

28.1 c)..... $(9/11, 2/11)$

28.1 d)..... $(-2, 4/5, 11/5)$

28.1 e)..... $(-1, 1/2, 1/2)$

28.1 f)..... $(0, 2, 4, 1)$

28.1 g)..... $(1/2, -\sqrt{3}/2)$

28.2 a)..... 2

28.2 b)..... 1

28.2 c)..... 1

28.2 d)..... 2

28.2 e)..... 2

28.2 f)..... 1

28.3 a)..... 2

28.3 b)..... 2

28.3 c)..... 3

28.3 d)..... 4

28.4 a)..... $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$

28.4 b)..... $\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

28.4 c)..... $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}$

28.4 d)..... $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

28.4 e)..... $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

28.5 a)..... $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & 15 & 0 \end{pmatrix}$

28.5 b)..... $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Fiche n° 29. Équations différentielles

Réponses

29.1 a) $x \mapsto 56e^{12x}$

29.1 b) $x \mapsto 6e^x - 1$

29.1 c) $x \mapsto \frac{8e^{3x} - 5}{3}$

29.1 d) $x \mapsto 9e^{2x} - 6$

29.2 a) $x \mapsto e^{(6-x)/5}$

29.2 b) $x \mapsto 1 - 2e^{-2x/7+2}$

29.2 c) $x \mapsto \left(\frac{6}{\sqrt{5}} + \pi \right) e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}}$

29.2 d) $x \mapsto \left(12 + \frac{2e}{\pi} \right) e^{\pi x - \pi^2} - \frac{2e}{\pi}$

29.3 a) $x \mapsto e^{2x}$

29.3 b) $x \mapsto e^x$

29.3 c) $x \mapsto 2e^{2x} - e^x$

29.3 d) $x \mapsto (2 - 3i)e^x + (3i - 1)e^{2x}$

29.4 a) $x \mapsto e^x$

29.4 b) $x \mapsto 7e^{-x} - 5e^{-2x}$

29.4 c) $x \mapsto \frac{4}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x}$

29.4 d) $x \mapsto (2 - x)e^x$

29.4 e) $x \mapsto (2 - x)e^{2-2x}$

29.5 a) $x \mapsto \cos x + 2 \sin x$

29.5 b) $x \mapsto e^{-x/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}x}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$

29.5 c) $x \mapsto e^{-x} \sin(x)$

29.5 d) $x \mapsto e^x \left(\frac{-1 + i}{2} e^{2ix} + \frac{1 + i}{2} e^{-2ix} \right)$

Fiche n° 30. Séries numériques

Réponses

30.1 a).... $\boxed{\text{divergente}}$

30.1 b)..... $\boxed{2}$

30.1 c)..... $\boxed{2 + \sqrt{2}}$

30.1 d)..... $\boxed{\frac{1}{2 \times 3^9}}$

30.2 a)..... \boxed{e}

30.2 b)..... $\boxed{e^2 - 3}$

30.2 c)..... $\boxed{e^{\frac{1}{2}}}$

30.3 a)..... $\boxed{\frac{\pi^2}{6}}$

30.3 b).... $\boxed{\text{divergente}}$

30.3 c).... $\boxed{\text{divergente}}$

30.4 a)..... $\boxed{\frac{1}{12}}$

30.4 b)..... $\boxed{\frac{e}{e-1}}$

30.4 c)..... $\boxed{\frac{1-7i}{350}}$

30.4 d)... $\boxed{\frac{-2-5\sqrt{2}i}{54}}$

30.5 a)..... $\boxed{1}$

30.5 b)..... $\boxed{\frac{1}{4}}$

30.5 c)..... $\boxed{\ln(2)}$

30.5 d)..... $\boxed{\frac{\pi}{4}}$

30.6 a).... $\boxed{\text{divergente}}$

30.6 b)..... $\boxed{4}$

30.7 a)..... $\boxed{2}$

30.7 b)..... $\boxed{\frac{11}{4}}$

30.7 c)..... $\boxed{16}$

30.7 d)..... $\boxed{\frac{2e^3}{(e-1)^3}}$

Fiche n° 31. Structures euclidiennes

Réponses

31.1 a)..... $4 \ln 2 - 2$

31.1 b)..... $\frac{7}{12}$

31.1 c)..... $2 \sin(1) + \cos(1) - 1$

31.1 d)..... $\frac{1}{2}(e^2 - 1)$

31.2 a)..... 11

31.2 b)..... 10

31.2 c)..... 0

31.3 a)..... $\frac{1}{6\sqrt{5}}$

31.3 b)..... $\frac{1}{5\sqrt{3}}$

31.3 c)..... $\frac{1}{3}$

31.4 a)..... $(1, 2\sqrt{3}(X - \frac{1}{2}))$

31.4 b)..... $(\sqrt{3}X, \sqrt{\frac{15}{43}}(4X^2 - 9X + 4))$

31.5 a)..... $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

31.5 b)..... $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

31.5 c)..... $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -6 & 2 \\ -6 & -7 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Fiche n° 32. Groupes symétriques

Réponses

- 32.1 a)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$
- 32.1 b)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
- 32.1 c)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$
- 32.1 d)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
- 32.1 e)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
- 32.1 f)** .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$
- 32.2 a)** $(a\ b)$
- 32.2 b)** $(c\ b\ a)$
- 32.2 c)** $(7\ 2\ 5\ 3\ 1)$
- 32.2 d)** $(a\ c\ b)$
- 32.2 e)** $(2\ 1\ 5\ 4)$
- 32.2 f)** $(1\ 2\ 7\ 5\ 3)$
- 32.3 a)** $(1\ 7\ 4)(2\ 6\ 8\ 10)(3\ 9\ 5)$
- 32.3 b)** .. $(1\ 3\ 10\ 6\ 4)(5\ 7)(8\ 9)$
- 32.3 c)** $(1\ 7)(2\ 4\ 3\ 5\ 8)$
- 32.3 d)** $(1\ 2)(3\ 4)$
- 32.3 e)** $(1\ 4\ 6\ 2\ 3\ 5)$
- 32.4 a)** $(1\ 4\ 2)(5\ 6)$
- 32.4 b)** id
- 32.4 c)** $(1\ 2\ 6\ 5\ 3)$
- 32.4 d)** $(1\ 6\ 7\ 4)(2\ 5\ 3)$
- 32.5 a)** -1
- 32.5 b)** 1
- 32.5 c)** 1
- 32.5 d)** -1
- 32.5 e)** -1
- 32.5 f)** 1
- 32.6 a)** -1
- 32.6 b)** 1
- 32.6 c)** 1
- 32.6 d)** 1

Fiche n° 33. Déterminants

Réponses

- | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 33.1 a) | $-2a^2$ | 33.2 c)..... | $227/336$ | 33.4 b) | $6i - 12$ |
| 33.1 b) | 6 | 33.2 d)..... | $3\,919$ | 33.4 c)..... | $4/375$ |
| 33.1 c)..... | $-5 + 6i$ | 33.2 e)..... | $7\sqrt{2} + 13$ | 33.5 a).... | $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ |
| 33.1 d)..... | 20 | 33.3 a)..... | 0 | 33.5 b)..... | $-6 \ln^3(a)$ |
| 33.2 a)..... | -2 | 33.3 b)..... | -40 | 33.5 c)... | $(y - x)(z - y)(z - x)$ |
| 33.2 b)..... | $9 \ln(2)$ | 33.3 c)..... | 0 | 33.5 d)..... | 0 |
| | | 33.4 a)..... | -4 | | |

Fiche n° 34. Fonctions de deux variables

Réponses

- 34.1 a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x - 1 \leq y \leq x + 1\}$
- 34.1 b) $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$
- 34.1 c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq 0\} \setminus \{(0, 0)\}$
- 34.1 d) \emptyset
- 34.2 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 5y^4 + x$
- 34.2 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y \cos(2xy - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (2x - 1) \cos(2xy - y)$
- 34.2 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (2xy, 2x)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2, -2y)$
- 34.2 d) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2}{1 + (2x + y)^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{1 + (2x + y)^2}$
- 34.3 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\sin(x - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(x - y)$
- 34.3 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(e^{xy}) - xy \sin(e^{xy}) e^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin(e^{xy}) e^{xy}$
- 34.3 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y x^{y-1}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^y \ln x$
- 34.3 d) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- 34.4 a) $\sin(2t)$
- 34.4 b) $\frac{2e^{4t} + e^{-2t}}{\sqrt{e^{4t} - e^{-2t}}}$
- 34.4 c) $-72 \cos(4t) - 46 \sin(4t)$
- 34.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial u}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$
- 34.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial v}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) + \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$
- 34.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$
- 34.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$