

Programme n°22

MECANIQUE

M8 Introduction à la cinématique du solide

Cours et exercices

M9 Mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe

Cours et exercices

THERMODYNAMIQUE

TH1 Introduction à la thermodynamique (Cours et exercices)

- ♦ Présentation
- ♦ Description de la matière
- ♦ Description d'un gaz à l'échelle microscopique
- ♦ Notion de système thermodynamique
- ♦ Equilibre thermodynamique
 - Système en équilibre
 - Différents types d'équilibres
- ♦ Exemples d'équation d'état
 - Equation d'état des gaz parfaits
 - Validité du modèle du gaz parfait
 - Phase condensée liquide ou solide
- ♦ Energie interne et capacité thermique à volume constant
 - Energie interne
 - Capacité thermique à volume constant.
 - Cas du gaz parfait
 - Cas d'une phase condensée
- ♦ Corps pur diphasé en équilibre
 - Changement d'état (rappels)
 - Diagramme de phase (P, T)
 - Equilibre liquide vapeur
 - Variables d'état d'un système diphasé
 - Diagramme de Clapeyron
 - Isotherme d'Andrews
 - Diagramme global
 - Titre d'un mélange liquide vapeur

État d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de pression. Pression, température, volume, équation d'état. Grandeur extensive, grandeur intensive. Exemples du gaz parfait et d'une phase condensée indilatable et incompressible.	Calculer une pression à partir d'une condition d'équilibre mécanique. Déduire une température d'une condition d'équilibre thermique. Citer quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les conditions usuelles de pression et de température. Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.
Energie interne d'un système. Capacité thermique à volume constant dans le cas du gaz parfait.	Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de l'interprétation microscopique de la température. Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour un gaz parfait.
Energie interne et capacité thermique à volume constant d'une phase condensée considérée incompressible et indilatable.	Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour une phase condensée incompressible et indilatable.
Approximation des phases condensées peu compressibles et peu dilatables.	Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir d'isothermes expérimentales.
Du gaz réel au gaz parfait.	Comparer le comportement d'un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d'isothermes expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d'Amagat.
Corps pur diphasé en équilibre. Diagramme de phases (P,T). Cas de l'équilibre liquide-vapeur : diagramme de Clapeyron (P,v), titre en vapeur.	Analyser un diagramme de phase expérimental (P,T). Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression. Positionner les phases dans les diagrammes (P,T) et (P,v). Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme (P,v).

SOLUTIONS AQUEUSES

AQ2 Réactions de dissolution ou de précipitation

Exercices

SOLUTIONS AQUEUSES

AQ3 L'oxydoréduction (Cours uniquement)

- ♦ Concept oxydant-réducteur : Echanges électroniques, Normalité
- ♦ Le nombre d'oxydation : Conventions, Nombres d'oxydations extrêmes et classification périodique, Nombre d'oxydation et couple redox, Dismutation, amphotérisation, Application à l'écriture des réactions
- ♦ Les piles et potentiels
 - Principe d'une pile et Nécessité d'une électrode de référence
 - Le potentiel de Nernst
- ♦ Différents types d'électrodes
 - Les électrodes de 1^o espèce
 - Les électrodes de 3^o espèce
 - Les électrodes de 2^o espèce (ou électrode de référence)