Du 10 au 14 février

Programme n°18

MECANIQUE

M3 Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

Exercices

M4 Les oscillateurs (Cours et exercices)

- Oscillateur harmonique
- Le mouvement au voisinage de la position d'équilibre stable
- Exemples types
- → Une masse suspendue à un ressort
- → Le pendule simple
- Etude
- Aspect énergétique
- Analogies avec l'électricité
- Les oscillateurs libres amortis Mise en équation
 - Etude du régime libre
 - Analogies avec l'électricité
 - Graphes
- •Régime sinusoïdal forcé et résonance Mise en équation
 - La solution en régime forcé
 - La résonance en élongation
 - La résonance en vitesse

M5 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique (Cours uniquement)

- Généralités
- Validité du modèle
- Force de Lorentz
- Ordre de grandeur et comparaison avec le poids
- Puissance de la force de Lorentz
- Mouvement dans \vec{E} uniforme La vitesse initiale est parallèle au champ
 - La vitesse initiale n'est pas parallèle au champ
 - Bilan énergétique
- → Introduction du potentiel électrique
- → Conservation de l'énergie mécanique
- Application

2.4. Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétostatique, uniformes et stationnaires Évaluer les ordres de grandeur des forces électrique Force de Lorentz exercée sur une charge ou magnétique et les comparer à ceux des forces ponctuelle ; champs électrique et magnétique. gravitationnelles. Puissance de la force de Lorentz. Justifier qu'un champ électrique peut modifier l'énergie cinétique d'une particule alors qu'un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d'énergie à la particule. Mouvement d'une particule chargée dans un Mettre en équation le mouvement et le caractériser champ électrostatique uniforme. comme un mouvement à vecteur accélération constant Effectuer un bilan énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse d'une particule chargée accélérée par une différence de potentiel.

SOLUTIONS AQUEUSES

AQ1 Réactions acide- base en solution aqueuse

Cours et exercices

Attention pour le calcul de pH il n'y a que des cas simples : un acide et / ou une base, ou 2 acides ou 2 bases

Dosages (Cours ou application dirigée)

- Généralités Principe

 - Réaction de dosage
 - Méthode de dosage
 - Le point d'équivalence
- Dosage conductimétrique
- Présentation définition
- Conductivité

- Ce qu'il faut savoir
- Méthode
- ightarrow Dosage d'un acide fort par une base forte ightarrow Dosage d'un acide faible par une base forte - Exemples
- Dosage pH métrique Principe d'un pH-mètre
 - Etalonnage

 - Dosage d'un acide fort par une base forteDosage d'un acide faible par une base forte

<u>TP</u> Interférences sonores et optiques