

Leçon 37 - Suites numériques

Leçon 37 - Suites numériques

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - . Problemes
- \_\_\_\_\_
- Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- valeur d'adherence d'une suite
- 4.3. Suites divergent
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 1. Problèmes
- 2. Exemples fondamentaux
- 3. Suites extraites
- 4. Limite d'une suite réelle
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- . Problèmes
- .. Exciripios
- . Extraotio
- r. Littile
- 4.1. Suite convergente
- uite
- Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 1. Problèmes
- 2. Exemples fondamentaux
- 3. Suites extraites
- 4. Limite d'une suite réelle
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - . Problèmes
- . . .
- o. Exactor.
- .....
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'ui
  - 3. Suites divergentes
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\epsilon>0$ . On peut dire que a est - $\epsilon$ -proche de B si  $|a-B|\leqslant \epsilon$ . On peut dire que (la suite)  $(u_n)$  vérifie la propriété  $\mathscr P$  à partir d'un certain rang, si il existe  $N\in \mathbb N$  tel que pour tout  $n\geqslant N$ , (le nombre)  $u_n$  vérifie  $\mathscr P$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - . Problèmes
- -----
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'
  - . Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\epsilon>0$ . On peut dire que a est - $\epsilon$ -proche de B si  $|a-B| \leq \epsilon$ . On peut dire que (la suite)  $(u_n)$  vérifie la propriété  $\mathscr P$  à partir d'un certain rang, si il existe  $N\in \mathbb N$  tel que pour tout  $n\geqslant N$ , (le nombre)  $u_n$  vérifie  $\mathscr P$ .

**Remarque** La suite  $(\frac{1}{n})$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
  - I. Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\epsilon>0$ . On peut dire que a est - $\epsilon$ -proche de B si  $|a-B|\leqslant \epsilon$ . On peut dire que (la suite)  $(u_n)$  vérifie la propriété  $\mathscr P$  à partir d'un certain rang, si il existe  $N\in \mathbb N$  tel que pour tout  $n\geqslant N$ , (le nombre)  $u_n$  vérifie  $\mathscr P$ .

**Remarque** La suite  $(\frac{1}{n})$ .

Définition - Limite (réelle)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On dit que la suite  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \epsilon$$

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

  - J. EXII GOLIOTI
- 4.1. Suite convergente
- 4.2 Valour d'adhérence
  - te .
- .4. Opérations sur les

**Remarque** La suite  $(\frac{1}{n})$ .

Définition - Limite (réelle)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On dit que la suite  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \ge N, |u_n - \ell| \le \epsilon$$

Remarque Suite convergente vers 0

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- \_\_\_\_\_
- . Extraction
- 4.1. Suite convergente
  - Valeur d'adhérence d
  - Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\epsilon>0$ . On peut dire que a est - $\epsilon$ -proche de B si  $|a-B|\leqslant \epsilon$ . On peut dire que (la suite)  $(u_n)$  vérifie la propriété  $\mathscr P$  à partir d'un certain rang, si il existe  $N\in \mathbb N$  tel que pour tout  $n\geqslant N$ , (le nombre)  $u_n$  vérifie  $\mathscr P$ .

**Remarque** La suite  $(\frac{1}{n})$ .

Définition - Limite (réelle)

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On dit que la suite  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \ge N, |u_n - \ell| \le \epsilon$$

**Remarque** Suite convergente vers 0 **Remarque** Strict ou non

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

  - . Extraotion
- 4.1. Suite convergente
  - 2 Valour d'adhérance
  - Suites diversentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

Soit  $\alpha > 0$ . Montrer à l'aide de la définition que la suite  $\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$  converge vers 0.

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

  - . Extraction
  - r. Littile
- 4.1. Suite convergente
  - iite
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

# Attention - Dépendance de N à $\epsilon$

On remarquera bien sur cet exercice le fait important et fréquent : N dépend de la valeur de  $\epsilon$  choisie a priori.

On pourrait noter à la physicienne :  $N(\epsilon)$ 

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- 3 Suites diversentes
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

#### Exercice

Soit  $\alpha > 0$ . Montrer à l'aide de la définition que la suite  $\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$  converge vers 0.

# Attention - Dépendance de N à $\epsilon$

On remarquera bien sur cet exercice le fait important et fréquent : N dépend de la valeur de  $\epsilon$  choisie a priori.

On pourrait noter à la physicienne :  $N(\epsilon)$ 

## Proposition - Unicité de la limite

Soit  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  et vers  $\ell'$  alors  $\ell = \ell'$ . On note alors  $(u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \ell$  ou  $\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 4 Limite
- 4.1. Suite convergente
- Valeur d'adhérence d'une suite
- Suites divergentes
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Attention - Dépendance de N à $\epsilon$

On remarquera bien sur cet exercice le fait important et fréquent : N dépend de la valeur de  $\epsilon$  choisie a priori.

On pourrait noter à la physicienne :  $N(\epsilon)$ 

## Proposition - Unicité de la limite

Soit  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  et vers  $\ell'$  alors  $\ell = \ell'$ . On note alors  $(u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \ell$  ou  $\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell$ .

#### Démonstration

 $\Rightarrow$  Convergence...

⇒ Algèbre des limites

Problèmes

Exemples

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

I. Suites divergente

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Définition - Suites convergente

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

S'il existe un réel  $\ell$  tel que la suite converge vers  $\ell$ , on dit que  $(u_n)$  est convergente.

 $\ell$  (unique d'après ce qui précède) est appelé la limite de la suite.

- Problèmes
- 2 Evennles
- Evtraction
- l. Limite
- 4.1. Suite convergente
- suite
- .3. Suites divergente
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

#### Problèmes

#### 4. Limite

4.1. Suite convergente

suite

.s. Suites divergente

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Définition - Suites convergente

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

S'il existe un réel  $\ell$  tel que la suite converge vers  $\ell$ , on dit que  $(u_n)$  est convergente.

 $\ell$  (unique d'après ce qui précède) est appelé la limite de la suite.

## Proposition - Suite convergente donc bornée

Toute suite convergente est bornée.

#### Problèmes

.. Exemples

#### 4. Limite

4.1. Suite convergente

suite

Suites divergentes

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Définition - Suites convergente

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

S'il existe un réel  $\ell$  tel que la suite converge vers  $\ell$ , on dit que  $(u_n)$  est convergente.

 $\ell$  (unique d'après ce qui précède) est appelé la limite de la suite.

## Proposition - Suite convergente donc bornée

Toute suite convergente est bornée.

#### Démonstration

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 1. Problèmes
- 2. Exemples fondamentaux
- 3. Suites extraites
- 4. Limite d'une suite réelle
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- . Problemes

- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
  - Valeur d'adhérence d'une suite
    - I. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Définition et usage

## Définition - Valeur d'adhérence (d'une suite)

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

Leçon 37 - Suites numériques

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- Extraction
- 4. Littile
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- .3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Définition et usage

## Définition - Valeur d'adhérence (d'une suite)

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

Leçon 37 - Suites numériques

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- Extraction
- 4. Littile
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- .3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

**Exemple**  $((-1)^n)$  admet deux valeurs d'adhérence.

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- . .
- 3. Extraction
- 4. Littillo
- 4.1. Suite convergente
  4.2. Valeur d'adhérence d'une
  - Suites divergentes
- I.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

**Exemple**  $((-1)^n)$  admet deux valeurs d'adhérence.

## Théorème - Limite d'une suite extraite

Toute suite extraite d'une suite tendant vers  $\ell \in \overline{R}$  est une suite tendant vers  $\ell \in \overline{R}$ .

Autrement écrit : si  $(u_n) \rightarrow \ell$ , alors  $(u_n)$  n'admet qu'une seule valeur d'adhérence :  $\ell$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

  - LAtiaction
  - . . . . .
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une
  - 1.3. Suites divergent
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

**Exemple**  $((-1)^n)$  admet deux valeurs d'adhérence.

## Théorème - Limite d'une suite extraite

Toute suite extraite d'une suite tendant vers  $\ell \in \overline{R}$  est une suite tendant vers  $\ell \in \overline{R}$ .

Autrement écrit : si  $(u_n) \rightarrow \ell$ , alors  $(u_n)$  n'admet qu'une seule valeur d'adhérence :  $\ell$ .

#### Démonstration

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

  - LAtiaction
  - . . . . .
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
- I.3. Suites divergen
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Définition - Valeur d'adhérence (d'une suite)

Si a est limite d'une suite extraite de  $(u_n)$  on dit que a est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

**Exemple**  $((-1)^n)$  admet deux valeurs d'adhérence.

## Théorème - Limite d'une suite extraite

Toute suite extraite d'une suite tendant vers  $\ell \in \overline{R}$  est une suite tendant vers  $\ell \in R$ .

Autrement écrit : si  $(u_n) \rightarrow \ell$ , alors  $(u_n)$  n'admet qu'une seule valeur d'adhérence :  $\ell$ .

### Démonstration

## Attention. La réciproque est fausse

La suite  $(u_n)$  telle que  $u_n = 1[n \equiv 0[2]] + n[n \equiv 1[2]]$  n'admet qu'une seule valeur d'adhérence : 1 (et ne converge pas).

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une

⇒ Algèbre des limites

- 1. Problèmes
- 2. Exemples fondamentaux
- 3. Suites extraites
- 4. Limite d'une suite réelle
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

⇒ Convergence...

⇒ Algèbre des limites

. Problemes

4 Limito

4.1. Suite convergente

I.2. Valeur d'adhérence d'u

4.3. Suites divergentes

 Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - . Problèmes
- - 3. Extractio
  - 4. Limite
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'uni
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

- Il y a deux types de non convergence (=divergence) :
  - les suites tendant vers  $\infty$ .
  - les suites ne tendant vers rien (oscillante).

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

Problèmes

4. Limite

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

4.3. Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Il y a deux types de non convergence (=divergence) :

- les suites tendant vers  $\infty$ .
- les suites ne tendant vers rien (oscillante).

Définition - suite divergente

Si la suite n'est pas convergente on dit qu'elle est divergente.

la définition suivante.

On peut étendre la notion de limite d'une suite à  $\overline{\mathbb{R}}$  ce qui donne

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- . .
- . Extraction
- Limite
- 4.1. Suite convergente
- Valeur d'adhérence d'une
- 4.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Définition - Limite infinie

On dit que la suite réelle  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  et on note  $u_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$  si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

On dit que la suite réelle  $(u_n)$  tend vers  $-\infty$  et on note  $u_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$  si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \leq A.$$

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- . Exciripios
- Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- 4.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

## Définition - Limite infinie

On dit que la suite réelle  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  et on note  $u_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$  si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

On dit que la suite réelle  $(u_n)$  tend vers  $-\infty$  et on note  $u_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$  si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \leq A.$$

Remarque Limite infinie et suite divergente

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
  - .
- Extraction
- 4. Littille
- . i. Suite convergente
- 4.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Exercices

#### Exercice

Soit  $\alpha > 0$ . Montrer à l'aide de la définition que la suite  $(n^{\alpha})$  diverge vers  $+\infty$ .

Leçon 37 - Suites numériques

- $\Rightarrow {\sf Convergence.} \ . \ .$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- - . Extraction
- 4. Limite
- L2 Valour d'adhérence d'u
- 4.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\alpha > 0$ . Montrer à l'aide de la définition que la suite  $(n^{\alpha})$  diverge vers  $+\infty$ .

# Attention - Dépendance de N à A

On remarquera bien sur cet exercice le fait important et fréquent : N dépend de la valeur de A choisie a priori.

On pourrait noter à la physicienne : N(A)

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- \_\_\_\_
- 4. Limite
- 1.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- 4.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soit  $\alpha > 0$ . Montrer à l'aide de la définition que la suite  $(n^{\alpha})$  diverge vers  $+\infty$ .

# Attention - Dépendance de N à A

On remarquera bien sur cet exercice le fait important et fréquent : N dépend de la valeur de A choisie a priori. On pourrait noter à la physicienne : N(A)

# Attention - Cas pathologiques

### Il existe

- des suites divergentes qui ne tendent pas vers  $+\infty$  (ni vers  $-\infty$ );
- ▶ des suites non bornées qui ne divergent pas vers  $+(-)\infty$ .
- des suites convergentes non monotones.

#### $\Rightarrow$ Convergence...

⇒ Algèbre des limites

#### Problèmes

L. Excimples

. . . .

#### 4.2. Valeur d'adhérence d'ur

uite

#### 4.3. Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

4. Limite

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

4.3. Suites divergentes

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Savoir-faire. Montrer la divergence (deuxième type) d'une suite, par suites extraites

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

On suppose qu'il existe deux suites extraites  $(u_{\varphi(n)})$  et  $(u_{\psi(n)})$  convergentes respectivement vers  $\ell$  et  $\ell'$  avec  $\ell = \ell'$ .

Alors la suite  $(u_n)$  est divergente.

4. Limite

4.1. Suite convergente

4.2. Valeur d'adherence d'une suite

4.3. Suites divergentes

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Savoir-faire. Montrer la divergence (deuxième type) d'une suite, par suites extraites

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

On suppose qu'il existe deux suites extraites  $(u_{\varphi(n)})$  et  $(u_{\psi(n)})$  convergentes respectivement vers  $\ell$  et  $\ell'$  avec  $\ell = \ell'$ .

Alors la suite  $(u_n)$  est divergente.

### Exercice

Donner des exemples de telles suites.

4.3. Suites divergentes

## Savoir-faire. Montrer la divergence (deuxième type) d'une suite, par suites extraites

Soit  $(u_n)$  une suite réelle.

On suppose qu'il existe deux suites extraites  $(u_{\varphi(n)})$  et  $(u_{\psi(n)})$ convergentes respectivement vers  $\ell$  et  $\ell'$  avec  $\ell = \ell'$ . Alors la suite  $(u_n)$  est divergente.

### Exercice

Donner des exemples de telles suites.

## Exercice

Rappeler et démontrer les résultats sur la convergence des suites arithmétiques ou géométriques en fonction de leur raison.

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 1. Problèmes
- 2. Exemples fondamentaux
- 3. Suites extraites
- 4. Limite d'une suite réelle
  - 4.1. Suite convergente
  - 4.2. Valeur d'adhérence d'une suite
  - 4.3. Suites divergentes
  - 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- . Problèmes
- ·
- b. Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
  - Valeur d'adhérence d'
  - 3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les
- suites/les limites et relation d'ordre

Problèmes

4. Limite

Valour d'adhérance

Suites divergentes

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Proposition - Convergence et signe de la suite

Soit  $(u_n)$  une suite réelle qui tend vers  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . On suppose  $\ell > 0$  (resp.  $\ell < 0$ ). Alors la suite est strictement positive (resp. strictement négative) à partir d'un certain rang.

0. E. due ette

i. Limite

I.1. Suite convergente

te

. Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Proposition - Convergence et signe de la suite

Soit  $(u_n)$  une suite réelle qui tend vers  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . On suppose  $\ell > 0$  (resp.  $\ell < 0$ ). Alors la suite est strictement positive (resp. strictement négative) à partir d'un certain rang.

#### Démonstration

\_\_\_\_

. Littile

i. 1. Suite convergente L2 Valour d'adhérance d

3. Suites divergentes

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

### Proposition - Convergence et signe de la suite

Soit  $(u_n)$  une suite réelle qui tend vers  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . On suppose  $\ell > 0$  (resp.  $\ell < 0$ ). Alors la suite est strictement positive (resp. strictement négative) à partir d'un certain rang.

#### Démonstration

Et réciproquement si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ , a-t-on  $\lim(u_n) > 0$ ?

Littile

.1. Suite convergente

Valeur d'adhérence d'unite

. Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

#### Proposition - Convergence et signe de la suite

Soit  $(u_n)$  une suite réelle qui tend vers  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . On suppose  $\ell > 0$  (resp.  $\ell < 0$ ). Alors la suite est strictement positive (resp. strictement négative) à partir d'un certain rang.

#### **Démonstration**

Et réciproquement si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ , a-t-on  $\lim(u_n) > 0$ ?

## Attention - Les inégalités sont élargies !

Les inégalités strictes ne passent pas à la limite, elles se transforment en inégalités larges.

Par exemple  $u_n = \frac{1}{n} > 0 = v_n$  et pourtant  $\lim(u_n) = \lim(v_n) = 0$ 

2. Exemples

B. Extraction

i. Limite

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

Suites divergent

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Théorème - Passage à la limite dans les inégalités

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles qui convergent respectivement vers les réels  $\ell$  et  $\ell'$ . On suppose qu'à partir d'un certain rang on a  $u_n \leqslant v_n$ . Alors  $\ell \leqslant \ell'$ .

Z. Exemples

D. EXII GOLIO

T. LITTICO

4.2 Valour d'adhérence d

suite

.3. Suites divergente

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Théorème - Passage à la limite dans les inégalités

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles qui convergent respectivement vers les réels  $\ell$  et  $\ell'$ . On suppose qu'à partir d'un certain rang on a  $u_n \leqslant v_n$ . Alors  $\ell \leqslant \ell'$ .

Remarque Dans  $\overline{\mathbb{R}}$ 

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 4.4. Opérations sur les
- cuitos/los limitos at relation d'ordre

## Théorème - Passage à la limite dans les inégalités

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles qui convergent respectivement vers les réels  $\ell$  et  $\ell'$ . On suppose qu'à partir d'un certain rang on a  $u_n \leq v_n$ . Alors  $\ell \leq \ell'$ .

**Remarque** Dans  $\overline{\mathbb{R}}$ Démonstration

#### 4. Limite

4.1. Suite convergente

suite

4.3. Suites divergent

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

### Heuristique. Petit bilan. . . et mieux!

D'une certaine façon, on peut résumer ce qu'on a vu en : Contexte : des suites convegentes dans  $\overline{\mathbb{R}}$ 

- Le passage à la limite conserve l'ordre large.
- Páciproquement (strict) : si  $\lim u_n < \lim v_n$ , alors  $u_n < v_n$  à partir d'une certain rang.

#### 4.1 Quito commorporate

4.1. Suite convergente

4.2. valeur d'adherence d'un suite

Suites divergente

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

### Heuristique. Petit bilan. . . et mieux!

D'une certaine façon, on peut résumer ce qu'on a vu en : Contexte : des suites convegentes dans  $\overline{\mathbb{R}}$ 

- Le passage à la limite conserve l'ordre large.
- Páciproquement (strict) : si  $\lim u_n < \lim v_n$ , alors  $u_n < v_n$  à partir d'une certain rang.

Le théorème d'encadrement est un peu plus fort : il assure aussi la convergence.

Soient  $(u_n),(v_n),(w_n)$  trois suites réelles et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On suppose que

$$\forall n \geqslant n_0, u_n \leqslant v_n \leqslant w_n, \text{ et que } \lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} w_n = \ell$$

alors la suite  $(v_n)$  converge vers  $\ell$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- 1. Problèmes
- Extraction
- . Limite
- .1. Suite convergente
- Valeur d'adhèrence d'une suite
- .3. Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

Soient  $(u_n),(v_n),(w_n)$  trois suites réelles et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On suppose que

$$\forall n \geqslant n_0, u_n \leqslant v_n \leqslant w_n, \text{ et que } \lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} w_n = \ell$$

alors la suite  $(v_n)$  converge vers  $\ell$ .

Avec 
$$(u_n) = (-w_n)$$
:

#### Corollaire - Encadrement en valeur absolue

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On suppose que l'on a  $(\alpha_n)$  une suite de réels positifs qui converge vers 0 et un réel  $\ell$  tels qu'à partir d'un certain rang  $|u_n - \ell| \le \alpha_n$ . Alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- 1. Problèmes
- EXITACTION
- \_\_\_\_\_
- i.1. Suite convergente
- iite
- Suites divergentes
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Théorème - Théorème de limite par encadrement, dit "des gendarmes"

Soient  $(u_n), (v_n), (w_n)$  trois suites réelles et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On suppose que

$$\forall n\geqslant n_0, u_n\leqslant v_n\leqslant w_n, \text{ et que } \lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}w_n=\ell$$

alors la suite  $(v_n)$  converge vers  $\ell$ .

Avec 
$$(u_n) = (-w_n)$$
:

#### Corollaire - Encadrement en valeur absolue

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On suppose que l'on a  $(\alpha_n)$  une suite de réels positifs qui converge vers 0 et un réel  $\ell$  tels qu'à partir d'un certain rang  $|u_n - \ell| \le \alpha_n$ . Alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

#### Démonstration

Lecon 37 - Suites numériques

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- 4.4. Opérations sur les d'ordre

#### . Problèmes

#### 4. Limite

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

Suites divergent

 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Savoir-faire. A partir de deux certains rangs

Si on a, à partir d'un certain premier rang une propriété vraie :  $\exists \ n_1 \in \mathbb{N} \ \text{tel que} \ \forall \ n \geqslant n_1, \mathscr{P}_n,$  et à partir d'un certain second rang une autre propriété vraie :  $\exists \ n_2 \in \mathbb{N} \ \text{tel que} \ \forall \ n \geqslant n_2, \mathscr{P}'_n,$ 

Alors, à partir d'un certain rang  $n_3 = \max(n_1, n_2)$ ,  $\mathscr{P}_n$  et  $\mathscr{P}'_n$  sont vraies.

4. Limite

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

.3. Suites divergente

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Savoir-faire. A partir de deux certains rangs

Si on a, à partir d'un certain premier rang une propriété vraie :  $\exists \ n_1 \in \mathbb{N} \ \text{tel que} \ \forall \ n \geqslant n_1, \mathscr{P}_n,$ 

et à partir d'un certain second rang une autre propriété vraie :

 $\exists n_2 \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq n_2, \mathscr{P}'_n,$ 

Alors, à partir d'un certain rang  $n_3 = \max(n_1, n_2)$ ,  $\mathscr{P}_n$  et  $\mathscr{P}'_n$  sont vraies.

### Exercice

Montrer que la suite  $\left(\frac{2^n}{n!}\right)$  converge vers 0.

## Divergence (infinie) par encardrement

On a un résultat analogue au théorème précédent pour les limites infinies.

Leçon 37 - Suites numériques

- $\Rightarrow \text{Convergence.} \ldots$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- \_. Lxcmpic
- . Extraction
- . Limite
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Théorème - Théorème de divergence (vers $\pm \infty$ ) par encadrement

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles telles qu'à partir d'un certain rang  $u_n \leqslant v_n$ . Alors

$$(u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty \Rightarrow (v_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

$$(v_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty \Rightarrow (u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$$

Leçon 37 - Suites numériques

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- s. Extraction
- i. Limite
- 1.1. Suite convergente
- uite
- Suites divergent
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## Théorème - Théorème de divergence (vers $\pm \infty$ ) par encadrement

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles telles qu'à partir d'un certain rang  $u_n \leq v_n$ . Alors

$$(u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty \Rightarrow (v_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

$$(v_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty \Rightarrow (u_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$$

#### Exercice

Soit  $(S_n)$  la suite définie par  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k}$ .

- 1. Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , comparez  $\frac{1}{k}$  avec  $\int_{t_0}^{k+1} \frac{dt}{t}$  et  $\int_{t_0}^{k} \frac{dt}{t}$ . En déduire que  $(S_n)$  diverge.
- 2. Prouver que  $\left(\frac{S_n}{\ln n}\right)$  converge et donner sa limite.

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- 4.4. Opérations sur les d'ordra

L. Exompleo

- 4.1 Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence
  - 1.3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

# Savoir-faire. Convergence par encadrement/Divergence par minoration (majoration)

L'encadrement est souvent à la base de toute démonstration d'analyse. Pour démontrer que

- $u_n \to \ell$ , on démontre qu'à partir d'un certain rang,  $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$  avec  $\lim(v_n) = \lim(w_n) = \ell$ , ou  $|u_n \alpha| \leqslant \alpha_n$  avec  $\alpha_n \to 0$ .
- $u_n \to +\infty$ , on démontre qu'à partir d'un certain rang,  $v_n \le u_n$  avec  $\lim(v_n) = +\infty$ .
- $u_n \to -\infty$ , on démontre qu'à partir d'un certain rang,  $u_n \le w_n$  avec  $\lim(w_n) = -\infty$ .

#### . Problèmes

. . . .

44.00

4.2 Valeur d'adhérence d'u

uite

4.4. Opérations sur les

suites/les limites et relation d'ordre

## Définition - $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ comme une algèbre

On définit les opérations suivantes sur l'ensemble des suites réelles :

- Addition :  $(u_n) + (v_n) = (u_n + v_n)$
- Multiplication par un réel :  $\lambda(u_n) = (\lambda u_n)$
- Multiplication de deux suites :  $(u_n) \times (v_n) = (u_n \times v_n)$

Addition et multiplication de deux suites sont des "lois internes" sur  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , la multiplication est une "loi externe".

- Problèmes
- -----
- . Limite
- 4.1. Suite convergente
- Valeur d'adhérence d'une suite
- I.3. Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

On commence par deux lemmes qui simplifieront les démonstrations

## Lemme - $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ comme une algèbre

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites numériques.

- ► Si  $(u_n) \rightarrow 0$  et  $(v_n)$  est bornée, alors  $(u_n \times v_n) \rightarrow 0$ .
- ▶ Si  $(u_n) \to +\infty$  et  $(v_n)$  est minorée, alors  $(u_n + v_n) \to +\infty$ .

4.1. Suite convergente

 Valeur d'adhérence d'une suite

Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

On commence par deux lemmes qui simplifieront les démonstrations

## Lemme - $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ comme une algèbre

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites numériques.

- ► Si  $(u_n) \rightarrow 0$  et  $(v_n)$  est bornée, alors  $(u_n \times v_n) \rightarrow 0$ .
- Si  $(u_n) \to +\infty$  et  $(v_n)$  est minorée, alors  $(u_n + v_n) \to +\infty$ .

#### Démonstration

- $\Rightarrow \text{Convergence.} \ldots$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- z. zxompioc
- Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'un
  - 3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

#### **Objectifs**

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- ⇒ Convergence...
  - ▶ Définition de  $(u_n) \to \ell$  :  $\forall \ \epsilon > 0$ ,  $\exists \ N_\epsilon \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall \ n \ge N$ ,  $|u_n \ell| \le \epsilon$ .

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 1 Limite
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
  - Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\begin{array}{l} \blacktriangleright \ \ \ \mbox{D\'efinition de } (u_n) \to \ell : \forall \ \epsilon > 0, \ \exists \ N_\epsilon \in \mathbb{N} \ \mbox{tel que} \ \forall \ n \geqslant N, \\ |u_n \ell| \leqslant \epsilon. \end{array}$
- Suites convergentes. Suites divergentes.

- $\Rightarrow {\sf Convergence.} \ . \ .$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes

- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'ur
- 3. Suites divergente
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\begin{array}{c} \blacktriangleright \ \ \, \text{D\'efinition de} \; (u_n) \to \ell : \forall \; \epsilon > 0, \; \exists \; N_\epsilon \in \mathbb{N} \; \text{tel que} \; \forall \; n \geqslant N, \\ |u_n \ell| \leqslant \epsilon. \end{array}$
- Suites convergentes. Suites divergentes.
- Conservation de la relation d'ordre par passage à la limite et réciproquement (presque)

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - . Problemes
- 0 Francisco di ca
- 4 Limito
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
- I.3. Suites divergen
- Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\begin{array}{l} \blacktriangleright \ \, \text{ D\'efinition de } (u_n) \to \ell : \forall \ \epsilon > 0, \exists \ N_\epsilon \in \mathbb{N} \ \text{tel que } \forall \ n \geqslant N, \\ |u_n \ell| \leqslant \epsilon. \end{array}$
- Suites convergentes. Suites divergentes.
- Conservation de la relation d'ordre par passage à la limite et réciproquement (presque)
- Théorème de convergence par encadrement et divergence par min/maj-oration.

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 0 Francisco di ca
- o. Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- Valeur d'adhérence d'une suite
- .3. Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- $\Rightarrow {\sf Convergence.} \ . \ .$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- z. zxompioc
- Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- 4.2. Valeur d'adhérence d'une
  - 3. Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation

#### **Objectifs**

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Les calculs sont comparables avec ceux dans  $\overline{\mathbb{R}}$  par passage à la limite

- $\Rightarrow \text{Convergence.} \ldots$
- ⇒ Algèbre des limites
  - Problèmes
- 3. Extraction
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- .z. valeur d'adrierence d'une uite
- I. Suites divergente
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Les calculs sont comparables avec ceux dans  $\overline{\mathbb{R}}$  par passage à la limite
  - Application : Césaro...

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- . Problemes
- 3. EXITACTION
- 4. LITTILE
- 4.1. Suite convergente

  - I. Suites divergentes
- Opérations sur les
   suites/les limites et relation
  d'ordre

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
  - Les calculs sont comparables avec ceux dans  $\overline{\mathbb{R}}$  par passage à la limite
  - Application : Césaro...
  - Extension au suites à valeurs complexes :

Tout va bien (sauf l'ordre)!

On peut se concentrer aux suites  $\mathbf{Re}(u_n)$  et  $\mathbf{Im}(u_n)$ 

- ⇒ Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites
- . Problème
- o. Extraotio
- 4. Limite
- 4.1. Suite convergente
- suite
- Suites divergentes
- 4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

2 Evtractio

4. Limite

4.1. Suite convergente

uite

Suites divergentes

4.4. Opérations sur les suites/les limites et relation d'ordre

## **Objectifs**

- $\Rightarrow$  Convergence...
- ⇒ Algèbre des limites

#### Pour la prochaine fois

- Lecture du cours : chapitre 18- Suites numériques Fin de 4.
- Exercices N°365 & 366