PC Balzac 2024-25

Programme de colles – Semaine 9 – du 25/11 au 29/11

Espaces probabilisés

- Ensemble dénombrable. Ensemble au plus dénombrable. Description en extension sous la forme $\{x_i, i \in I\}$. Sont dénombrables : \mathbb{Z} , un produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles dénombrables, une union au plus dénombrable d'ensembles dénombrables. Une partie d'un ensemble dénombrable est au plus dénombrable.
- Famille sommable d'éléments de $[0, +\infty]$ ou de \mathbb{C} . Croissance, linéarité, sommation par paquets, théorème de Fubini, produit de deux sommes.
- Univers. Tribu. Définition, stabilité par intersection dénombrable. Espace probabilisable. Evénements.
- Probabilité, σ -additivité. Espace probabilisé.
- Probabilité de la réunion ou de la différence de deux événements, de l'événement contraire. Croissance de la probabilité.
- Evénement presque sûr, événement négligeable.
- Continuité croissante, continuité décroissante. Corollaires : $\lim_{n \to +\infty} P\left(\bigcup_{k=0}^{n} A_k\right)$ et $\lim_{n \to +\infty} P\left(\bigcap_{k=0}^{n} A_k\right)$, pour une suite quelconque d'événements.
- Sous-additivité
- Probabilités conditionnelles. P_B définit une probabilité.
- Formule des probabilités composées
- Système complet d'événements, système quasi-complet d'événements.
- Formule des probabilités totales
- Formule de Bayes
- Indépendance de deux événements. Caractérisation par les probabilités conditionnelles.
- Indépendance d'une famille finie d'événements. (L'indépendance deux à deux n'entraîne pas toujours l'indépendance mutuelle)
- Si A et B sont indépendants, A et \overline{B} le sont aussi.

Réduction des endomorphismes et des matrices

Elements propres

- Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre d'un endomorphisme en dimension quelconque. Equation aux éléments propres.
- Caractérisation : x est un vecteur propre de f ssi Vect(x) est stable par f
- Si u et v commutent, les sous-espaces propres de u sont stables par v.

- Spectre d'un endomorphisme en dimension finie.
- Les sous-espaces propres sont en somme directe. Toute famille de vecteurs propres associés à des vp distinctes est libre.
- $u(x) = \lambda x \Rightarrow P(u)(x) = P(\lambda)x$. Si P(u) = 0, toute valeur propre de u est racine de P.
- Polynôme caractéristique χ_f d'un endomorphisme en dimension finie. Coefficients de degré 0 et n-1. Th : Les racines du polynôme caractéristique sont les valeurs propres. Spectre complexe d'une matrice carrée réelle.
- Multiplicité d'une valeur propre. Th : $1 \leq \dim E_{\lambda}(f) \leq m_{\lambda}$.
- Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc les mêmes valeurs propres avec mêmes multiplicités.
- Expressions du déterminant et de la trace en fonction des valeurs propres dans le cas où le polynôme caractéristique est scindé.
- Théorème de Cayley-Hamilton.
- Extension des définitions/résultats aux matrices carrées.
- La diagonalisabilité/diagonalisation de matrices 3 × 3 à l'aide du polynôme caractéristique a été abordée en TD et peut faire l'objet d'un exercice de colle.

Note aux colleurs:

— Les notions de sommabilité et de dénombrabilité ne feront l'objet d'aucune évaluation spécifique, et leur usage est strictement réservé au contexte probabiliste. La notion de tribu n'appelle aucun autre développement que sa définition.