

Exercice 1 (★). Traduire la définition des ensembles suivants avec des notations ensemblistes.

- F_1 : l'ensemble des carrés parfaits (c'est-à-dire 1, 4, 9, 16, etc.), à écrire de deux façons différentes.
- F_2 : l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont décroissantes.
On rappelle que l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 2 (★). On tire deux cartes dans un jeu de 32 cartes. On considère les ensembles suivants :

$A = \{ \text{les deux cartes tirées sont rouges} \}$

$B = \{ \text{les deux cartes tirées sont un valet et un dix} \}$

$C = \{ \text{les deux cartes tirées sont des figures} \}$

- Que représentent les ensembles suivants ?

(a) $\bar{A}$ (b) $A \cap B \cap \bar{C}$ (c) $(A \cap B) \cap C$ (d) $(A \cap \bar{C}) \cap (B \cap \bar{C})$

- Écrire à l'aide des ensembles A , B , C les ensembles :

$F = \{ \text{les deux cartes tirées sont des figures et ne sont pas toutes les deux rouges} \}$

$G = \{ \text{on obtient au plus une figure} \}$

Exercice 3 (★★). On lance une infinité de fois une pièce équilibrée.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n = \{ \text{obtenir Pile au } n\text{-ième lancer} \}$. Écrire les événements suivants à l'aide des $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$:

- $A = \{ \text{obtenir le premier pile au 10-ième lancer} \}$.
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $A_k = \{ \text{obtenir le premier pile au } k\text{-ième lancer} \}$.
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $B_k = \{ \text{obtenir le premier pile au plus tard au } k\text{-ième lancer} \}$.
- $B = \{ \text{obtenir au moins un pile} \}$.
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $C_k = \{ \text{la longueur de la première succession de Pile ou de Face est } k \}$.

Exercice 4 (★). Soit E un ensemble et X et Y deux sous-ensembles de E . Simplifier les expressions suivantes :

- $A = (X \cap Y) \cup (X \cap \bar{Y})$
- $B = (X \cup Y) \cap (X \cup \bar{Y})$
- $C = (X \cap Y) \cup (X \cap \bar{Y}) \cup (\bar{X} \cap Y) \cup (\bar{X} \cap \bar{Y})$
- $D = (X \cup Y) \cap (X \cup \bar{Y}) \cap (\bar{X} \cup Y) \cap (\bar{X} \cup \bar{Y})$

Exercice 5 (★★). Soit E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . Montrer l'équivalence suivante :

$$A \cup B = A \cap B \iff A = B.$$

Exercice 6 (★★★). Montrer que $\bigcap_{k=1}^{+\infty}]-\infty, -k] = \emptyset$.

Exercice 7 (★). Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 210 et 225 et en déduire leur PGCD et PPCM.

Exercice 8 (★★). Lister les couples $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ qui vérifient $\text{PGCD}(x, y) = 5$ et $\text{PPCM}(x, y) = 60$.

Exercice 9 (Type DS). Soit E un ensemble. Pour tous sous-ensemble A et B de E , on pose $A \nabla B = \overline{A \cup B}$.

- Soit A un sous-ensemble de E . Exprimez $\bar{A}$ à l'aide de A et de l'opération ∇ .
- Soit A et B deux sous-ensembles de E , calculer et simplifier $(A \nabla A) \nabla (B \nabla B)$.
- Soit A et B deux sous-ensembles de E . Exprimer $A \cup B$ et $A \setminus B$ à l'aide de A , B et de la loi ∇ uniquement.
Remarque : cela signifie qu'il ne faut laisser ni union, ni intersection, ni complémentaire dans le résultat de cette question.