

## Contrôle de cours 10 - Suites numériques - Sujet A

### Mercredi 7 janvier 2026

#### Question 1 (0,5 pt)

Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ . Donner avec des quantificateurs la définition de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

#### Question 2 (0,5 pt)

Donner avec des quantificateurs la définition de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow u_n \geq A.$$

#### Question 3 (2 pts)

Soit  $q, r, \alpha \in \mathbb{R}$ . Comparer avec des  $o$  :

- si  $|q| < 1$ ,  $q^n$  et  $n^\alpha$  :  $q^n = o(n^\alpha)$
- si  $|q| > 1$ ,  $q^n$  et  $n^\alpha$  :  $n^\alpha = o(q^n)$
- si  $|q| < |r|$ ,  $q^n$  et  $r^n$  :  $q^n = o(r^n)$
- $q^n$  et  $n!$  :  $q^n = o(n!)$
- $n!$  et  $n^n$  :  $n! = o(n^n)$

□

#### Question 4 (2 pts)

Calculer la limite suivante en justifiant proprement :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(e^n)}{n^2}$

Comme pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $-1 \leq \sin(e^n) \leq 1$ , on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{-1}{n^2} \leq \frac{\sin(e^n)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ . D'après le théorème d'encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(e^n)}{n^2} = 0$ .

□

#### Question 5 (2 pts)

Soit  $u_n = (-1)^n n$ . Montrer que  $(u_n)$  n'a pas de limite.

On a :

$$u_{2n} = 2n, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = +\infty$$

$$u_{2n+1} = -(2n+1), \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = -\infty$$

La suite  $(u_n)$  n'a pas de limite car elle a deux suites extraites  $(u_{2n}), (u_{2n+1})$  qui ont des limites différentes.

□

#### Question 6 (1 pt)

Compléter l'énoncer du théorème de convergence monotone :

Soit  $(u_n)$  une suite réelle croissante :

Si  $(u_n)$  est majorée, alors elle converge. Sinon, elle diverge vers  $+\infty$ .

□

#### Question 7 (1 pt)

Compléter l'énoncer du théorème d'encadrement :

Soit  $(u_n), (m_n)$  deux suites réelles. Si APDCR,  $u_n \geq m_n$ , et si  $m_n \rightarrow +\infty$ , alors  $u_n \rightarrow +\infty$ .

□

**Question 8 (2 pts)**

1. Deux suites réelles  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes si :  $(u_n)$  est croissante et  $(v_n)$  est décroissante et  $u_n - v_n \rightarrow 0$ , ou bien si  $(u_n)$  est décroissante et  $(v_n)$  est croissante et  $u_n - v_n \rightarrow 0$ .
2. Énoncer le théorème sur les suites adjacentes : si  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite  $\ell \in \mathbb{R}$  et, dans le cas où  $(u_n)$  est croissante, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq \ell \leq v_n$ .  $\square$

**Question 9 (3 pts)**

VRAI OU FAUX (sans justifier)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Si $u_n \sim v_n$ et $w_n \sim z_n$ alors $u_n w_n \sim v_n z_n$ | <input checked="" type="checkbox"/> VRAI | <input type="checkbox"/> FAUX            |
| 2. Si $u_n \sim v_n$ et $u_n \rightarrow 0$ , alors $v_n \sim 0$ .  | <input type="checkbox"/> VRAI            | <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 3. Si $u_n - v_n \rightarrow 0$ alors $u_n \sim v_n$ .              | <input type="checkbox"/> VRAI            | <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 4. Si $(u_n)$ n'est pas majorée, alors $u_n \rightarrow +\infty$ .  | <input type="checkbox"/> VRAI            | <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 5. Si $u_n = o(v_n)$ , alors $u_n = O(v_n)$ .                       | <input checked="" type="checkbox"/> VRAI | <input type="checkbox"/> FAUX            |
| 6. Si $(u_{2n})$ et $(u_{2n+1})$ convergent alors $(u_n)$ converge. | <input type="checkbox"/> VRAI            | <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |

## Contrôle de cours 10 - Suites numériques - Sujet B

### Mercredi 7 janvier 2026

#### Question 1 (0,5 pt)

Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ . Donner avec des quantificateurs la définition de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

□

#### Question 2 (0,5 pt)

Donner avec des quantificateurs la définition de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow u_n \leq A.$$

□

#### Question 3 (2 pts)

Soit  $q, r, \alpha \in \mathbb{R}$ . Comparer avec des  $o$  :

- si  $|q| < 1$ ,  $q^n$  et  $n^\alpha$  :  $q^n = o(n^\alpha)$
- si  $|q| > 1$ ,  $q^n$  et  $n^\alpha$  :  $n^\alpha = o(q^n)$
- si  $|q| < |r|$ ,  $q^n$  et  $r^n$  :  $q^n = o(r^n)$
- $q^n$  et  $n!$  :  $q^n = o(n!)$
- $n!$  et  $n^n$  :  $n! = o(n^n)$

#### Question 4 (2 pts)

Calculer la limite suivante en justifiant proprement :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n^2)}{n}$ .

Comme pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $-1 \leq \cos(n^2) \leq 1$ , on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{-1}{n} \leq \frac{\cos(n^2)}{n} \leq \frac{1}{n}$ . D'après le théorème d'encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n^2)}{n} = 0$ .

□

#### Question 5 (2 pts)

Soit  $u_n = (-1)^n 5^n$ . Montrer que  $(u_n)$  n'a pas de limite.

On a

$$u_{2n} = 5^{2n}, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = +\infty$$

$$u_{2n+1} = -5^{2n+1}, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = -\infty$$

La suite  $(u_n)$  n'a pas de limite car elle a deux suites extraites  $(u_{2n}), (u_{2n+1})$  qui ont des limites différentes.

□

#### Question 6 (1 pt)

Compléter l'énoncer du théorème de convergence monotone :

Soit  $(u_n)$  une suite réelle décroissante :

si  $(u_n)$  est minorée, alors elle converge. Sinon, elle diverge vers  $-\infty$ .

□

#### Question 7 (1 pt)

Compléter l'énoncer du théorème d'encadrement :

Soit  $(u_n), (M_n)$  deux suites réelles. Si APDCR,  $u_n \leq M_n$ , et si  $M_n \rightarrow -\infty$ , alors  $u_n \rightarrow -\infty$ .

**Question 8 (2 pts)**

1. Deux suites réelles  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes si :  $(u_n)$  est croissante et  $(v_n)$  est décroissante et  $u_n - v_n \rightarrow 0$ , ou bien si  $(u_n)$  est décroissante et  $(v_n)$  est croissante et  $u_n - v_n \rightarrow 0$ .
2. Énoncer le théorème sur les suites adjacentes : si  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite  $\ell \in \mathbb{R}$  et, dans le cas où  $(u_n)$  est croissante, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq \ell \leq v_n$ .  $\square$

**Question 9 (3 pts)**

VRAI OU FAUX (sans justifier)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Si $u_n \sim v_n$ et $w_n \sim z_n$ alors $u_n + w_n \sim v_n + z_n$ | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 2. Si $u_n - v_n \rightarrow 0$ alors $\lim u_n = \lim v_n$ .           | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 3. Si $(u_n)$ est bornée, alors $(u_n)$ converge.                       | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 4. Si $(u_n)$ n'est pas minorée, alors $u_n \rightarrow -\infty$ .      | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 5. Si $u_n = O(v_n)$ , alors $u_n = o(v_n)$ .                           | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |
| 6. Si $(u_{2n})$ et $(u_{2n+1})$ convergent alors $(u_n)$ converge.     | <input type="checkbox"/> VRAI <input checked="" type="checkbox"/> FAUX |