

Polynômes II et analyse asymptotique

1 Polynômes

- Racine d'un polynôme. Caractérisation par la factorisation.
- Un polynôme ayant plus de racines que son degré est nul.
- Ordre de multiplicité d'une racine. Caractérisation avec les dérivées.
- Factorisation des polynômes en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$. Théorème de d'Alembert-Gauss (admis).
- Relation entre la somme des racines et les coefficients de P et relation entre le produit des racines et les coefficients de P .

2 Analyse asymptotique

- Négligeabilité : définition par la limite du quotient. Notation $\ll$ ou o . Nouvelles croissances usuelles.
- Propriétés algébriques des o : transitivité, somme, produit, absorption des constantes, inverse.
- Équivalence : définition par la limite du quotient. Lien avec o .
- Deux équivalents ont même nature, même limite (lorsqu'elle existe) et même signe (lorsqu'il est fixe).
- Théorème d'encadrement des équivalents.
- Opérations algébriques sur les équivalents : produit, élévation à une puissance fixe, passage à l'inverse notamment.

ment, passage à la valeur absolue. Changement de variables. Équivalents usuels.

Interdit de sommer ou de composer (à gauche) les équivalents.

- Développements limités en 0, en x_0 . Unicité, troncature.
- Cas des fonctions paires ou impaires en 0.
- DL et continuité/dérivabilité. Toute fonction $\mathcal{C}^n$ admet un DL d'ordre n .
- DL usuels. Somme, produit, composée et quotient de DL.
- Primitivation des développements limités. Théorème de Taylor-Young.
- Application : recherche de limites, d'asymptote, de tangente, position par rapport à la tangente au voisinage, condition nécessaire, condition suffisante sur un DL pour obtenir un extremum.

Questions de cours possibles [1] :

- 1 Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont des racines distinctes de P alors $\prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)$ divise P . (on admettra l'initialisation)
- 2 α est une racine de P de multiplicité m si et seulement si $P(\alpha) = P'(\alpha) = P''(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$
- 3 Théorème de décomposition en produit de facteurs irréductibles réels
- 4 Lien entre continuité, dérivabilité et développements limités.
- 5 Énoncer le lemme admis sur l'intégration d'un petit o et démontrer le théorème de primitivation des DL.
- 6 Théorème de Taylor-Young.

[1]. La liste des questions de cours possibles n'est donnée qu'à titre indicatif. L'examineur est libre de vous demander tout éclaircissement ou démonstration que réclamera votre prestation en accord avec le programme.