Nomenclature du système d'ouverture de portes de bus

| Repère | Nombre | Désignation | |
|--------|--------|--------------------------------|--|
| 43 | 3 | bille | |
| 42 | 2 | anneau élastique | |
| 41 | 2 | rondelle | |
| 40 | | douille glycodur | |
| 39 | 2 | palier autolubrifié | |
| 38 | 2 | bague | |
| 37 | 1 | roue Z ₃₇ =38 dents | |
| 36 | 1 | insert levier | |
| 35 | 1 | axe de blocage | |
| 34 | 1 | anneau élastique | |
| 33 | 1 | support potentiomètre | |
| 32 | 1 | rondelle d'appui | |
| 31 | 2 | rondelle élastomère | |
| 30 | 2 | roulement à contact oblique | |
| 29 | 1 | rondelle | |
| 28 | 1 | écrou | |
| 27 | 2 | goupille | |
| 26 | 1 | douille d'accouplement | |
| 25 | 1 | axe du motoréducteur | |
| 24 | 1 | plaque d'adaptation | |
| 23 | 1 | réducteur | |
| 22 | 1 | moteur électrique | |
| 21 | 1 | rotule | |
| 20 | 1 | entretoise | |
| 19 | 1 | piston | |
| 18 | 1 | corps du vérin | |
| 17 | 1 | support vérin | |
| 16 | 1 | tige | |
| 15 | 1 | support motoréducteur | |
| 14 | 1 | ressort | |
| 13 | 1 | contre-écrou | |
| 12 | 1 | rotule | |
| 11 | 1 | entretoise | |
| 10 | 1 | ressort de la came | |
| 9 | 1 | levier | |
| 8 | 2 | came | |
| 7 | 1 | demi carter haut | |
| 6 | 1 | roulement | |
| 5 | 1 | vis à un filet | |
| 4 | 1 | anneau élastique | |
| 3 | 1 | demi carter bas | |
| 2 | 1 | support de fixation | |
| 1 | 1 | bras moteur | |

Nomenclature de la scie de marqueterie

| 38 | | | | |
|---|-----|----|-------------------------------------|---------------|
| 36 | 38 | 4 | Vis H M10-40 | |
| 35 | 37 | 1 | Tampon tangent | |
| 34 | 36 | 1 | Vis CHc M6-25 | |
| 33 2 Roulement à billes à contact radial 32 1 Entretoise 31 4 Vis CHc M5-16 30 1 Poulie Trapézoïdale 29 1 Rondelle M6 28 1 Vis H M6-15 27 1 Clavette parallèle, forme A, 5x5x13 Serré dans 5 26 1 Entretoise 25 1 Chapeau centré 24 1 Carter supérieur 23 1 Rondelle M10 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Couvercle 3 1 Couvercle 3 1 Carter inférieur 5 Carter inférieur 5 | 35 | 1 | Tampon tangent | |
| 32 | 34 | 1 | | |
| 31 | 33 | 2 | Roulement à billes à contact radial | |
| 30 | 32 | 1 | Entretoise | |
| 29 | 31 | 4 | Vis CHc M5-16 | |
| 28 1 Vis H M6-15 27 1 Clavette parallèle, forme A, 5x5x13 Serré dans 5 26 1 Entretoise Entretoise 25 1 Chapeau centré 24 1 Carter supérieur 23 1 Rondelle M10 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau Serré dans 5 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 Serré dans 7 8 4 <td>30</td> <td>1</td> <td>Poulie Trapézoïdale</td> <td></td> | 30 | 1 | Poulie Trapézoïdale | |
| 27 1 Clavette parallèle, forme A, 5x5x13 Serré dans 5 26 1 Entretoise 25 1 Chapeau centré 24 1 Carter supérieur 23 1 Rondelle M10 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 | 29 | 1 | Rondelle M6 | |
| 26 1 Entretoise 25 1 Chapeau centré 24 1 Carter supérieur 23 1 Rondelle M10 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 | 28 | 1 | Vis H M6-15 | |
| 1 | 27 | 1 | Clavette parallèle, forme A, 5x5x13 | Serré dans 5 |
| 24 1 Carter supérieur 23 1 Rondelle M10 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 | 26 | 1 | Entretoise | |
| 1 | 25 | 1 | Chapeau centré | |
| 22 1 Ecrou H M10-8 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 | 24 | 1 | | |
| 21 1 Pion de centrage 20 1 Patin de guidage Serré dans 18 19 1 Lame 18 18 1 Plateau 17 17 1 Vis CHc M6-15 18 16 1 Porte lame 18 15 1 Axe de positionnement 19 14 1 Vis H M5-9 à téton long 19 13 4 Goujon M8-25, bm20 19 12 4 Ecrou H M8-8 11 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 10 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 10 8 4 Vis CHc M4-17 10 7 1 Noix 10 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 10 4 1 Couvercle 10 3 1 Coussi | 23 | 1 | Rondelle M10 | |
| Patin de guidage Serré dans 18 | 22 | 1 | Ecrou H M10-8 | |
| 19 1 Lame 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton 5 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 21 | 1 | Pion de centrage | |
| 18 1 Plateau 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 20 | 1 | Patin de guidage | Serré dans 18 |
| 17 1 Vis CHc M6-15 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 19 | 1 | Lame | |
| 16 1 Porte lame 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 1 Carter inférieur | 18 | 1 | Plateau | |
| 15 1 Axe de positionnement 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 17 | 1 | Vis CHc M6-15 | |
| 14 1 Vis H M5-9 à téton long 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 16 | 1 | Porte lame | |
| 13 4 Goujon M8-25, bm20 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 15 | 1 | Axe de positionnement | |
| 12 4 Ecrou H M8-8 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 14 | 1 | Vis H M5-9 à téton long | |
| 11 1 Maneton Serré dans 5 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x 10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 13 | 4 | Goujon M8-25, bm20 | |
| 10 1 Coulisseau 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 12 | 4 | Ecrou H M8-8 | |
| 9 1 Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 11 | 1 | Maneton | Serré dans 5 |
| 8 4 Vis CHc M4-17 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 10 | 1 | Coulisseau | |
| 7 1 Noix 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | | 1 | Goupille élastique, 6x10 DIN 7346 | |
| 6 1 Patin de guidage Serré dans 7 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | | 4 | | |
| 5 1 Arbre d'entrée 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 7 | 1 | Noix | |
| 4 1 Couvercle 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | | 1 | | Serré dans 7 |
| 3 1 Coussinet Serré dans 1 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | 5 | 1 | Arbre d'entrée | |
| 2 4 Vis CHc M4-16 1 1 Carter inférieur | | 1 | Couvercle | |
| 1 1 Carter inférieur | 3 | 1 | Coussinet | Serré dans 1 |
| | 2 | 4 | Vis CHc M4-16 | |
| Rep Nb Désignation Observations | 1 | 1 | Carter inférieur | |
| | Rep | Nb | Désignation | Observations |