Semaine 6: du 04/11 au 08/11

Fonctions intégrables: Tout le chapitre, cf. programme précédent

Fonctions convexes (révisions): cf. programme précédent

Suites et séries de fonctions

Convergence simple, convergence uniforme d'une suite de fonctions.

Convergence uniforme et continuité. Interversion limite-intégrale sur un segment. Théorème de dérivation de la limite d'une suite de fonctions de classe \mathcal{C}^1 , extension aux fonctions \mathcal{C}^k .

Modes de convergence pour les séries de fonctions: convergence simple, convergence uniforme, convergence normale. La convergence normale entraı̂ne la convergence uniforme.

Théorèmes sur la régularité de la somme d'une série de fonctions: continuité, intégration terme à terme sur un segment, dérivation terme à terme et extension aux fonctions de classe C^k . Théorème de la double limite (interversion somme-limite) (admis).

Déterminants

Rappel: le groupe symétrique n'est pas au programme de la filière.

Déterminant d'une famille de n vecteurs d'un espace vectoriel de dimension n relativement à une base, caractérisation des bases.

Déterminant d'un endomorphisme, propriétés, caractérisation des automorphismes.

Déterminant d'une matrice carrée. Propriétés fondamentales: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, caractérisation des matrices inversibles, $\det(A^{-1})$, deux matrices semblables ont le même déterminant.

Déterminants et opérations élémentaires sur les lignes et colonnes, déterminant d'une matrice triangulaire. Une matrice et sa transposée ont le même déterminant.

Cofacteurs, développement par rapport à une ligne ou une colonne.

Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

Déterminant de Vandermonde.

Démonstrations de cours ou proches du cours

- L'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ est semi-convergente.
- L'ensemble $L_c^2(I,\mathbb{R})$ est un \mathbb{R} -espace vectoriel, produit scalaire.
- \bullet Fonctions convexes dérivables: sachant f' croissante, étudier la position de l'arc par rapport à une tangente.
- Montrer que, si une suite (f_n) de fonctions continues sur un segment S=[a,b] converge uniformément vers f sur S, alors $\int_S f = \lim_{n \to +\infty} \int_S f_n$.
- La convergence normale d'une série de fonctions entraı̂ne la convergence uniforme.
- Exemple où il y a CVU, mais pas CVN.
- Description de l'algorithme de Gauss-Jordan pour inverser une matrice carrée supposée inversible. Estimation de la complexité.
- Calcul du déterminant de Vandermonde.