

Programme des colles de la semaine du 17 mars 2025

Polynômes

1. Notion de polynôme à une indéterminée, à coefficients dans $\mathbb{K}$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Unicité des coefficients. Somme et produit de polynômes. Formule du binôme de Newton.
2. Degré d'un polynôme. Lien avec la somme et le produit de polynômes.
3. Composition de polynômes.
4. Arithmétique : divisibilité, division euclidienne¹, algorithme associé.
5. Fonction polynomiale associée à un polynôme.
6. Racine d'un polynôme
 - (a) Définition
 - (b) Le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est ¹ $P(a)$.
 - (c) Il en résulte que a est racine de P ssi ¹ $X - a$ divise P .
 - (d) Pour $n \in \mathbb{N}$: si P est de degré n , alors ¹ P admet au plus n racines. Conséquences : si $\deg(P) \leq n$ et si P admet $n + 1$ racines distinctes, alors $P = 0$; un polynôme qui admet une infinité de racines est le polynôme nul. On en déduit que l'on peut identifier polynôme et fonction polynomiale associée.
 - (e) Si les scalaires $x_1, \dots, x_k$ sont deux à deux distincts et sont racines de P , alors ¹ $\prod_{\ell=1}^k (X - x_\ell)$ divise P .
 - (f) Définition de l'ordre de multiplicité d'une racine a dans P comme $\max \{k \in \mathbb{N} \mid (X - a)^k \text{ divise } P\}$. On accepte la multiplicité 0 pour dire que a n'est pas racine de P .
 - (g) Notion de polynôme scindé. Détermination directe de la multiplicités des racines quand le polynôme scindé est donné sous forme factorisée.
 - (h) Relations coefficients-racines pour les polynômes scindés : cas de la somme et du produit des racines (comptées avec multiplicité).
 - (i) Polynômes scindés à racines simples¹. Exemple : factorisation de $X^n - 1$.
7. Dérivée formelle d'un polynôme. Dérivées successives.
8. Opérations sur les dérivées. Formule de Leibniz.
9. Formule de Taylor pour les polynômes¹.
10. Caractérisation de la multiplicité des racines par l'annulation des dérivées successives¹.
11. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$
 - (a) Théorème de d'Alembert-Gauss (admis)
 - (b) Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1
 - (c) Existence et unicité de la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ en produit de facteurs irréductibles (de degré 1)
 - (d) Conséquence : caractérisation de la divisibilité en termes de racines et de leurs multiplicités.
12. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$
 - (a) Examen du cas des polynômes de degré 2 : les polynômes irréductibles de degré 2 sont ceux dont le discriminant est strictement négatif.
 - (b) Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ et tout $z \in \mathbb{C}$, on a ¹ : $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$.
 - (c) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$.
 - i. Si z est racine de P , alors $\bar{z}$ est racine de P et ces deux racines ont la même multiplicité¹.
 - ii. Si z est racine de P et si z n'est pas réel (de sorte que $\bar{z} \neq z$), alors :
 - en notant $A = (X - z)(X - \bar{z})$, on a $A = X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2$ et ainsi A est un polynôme à coefficients réels ;
 - le polynôme A est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$;
 - le polynôme A divise P .

1. Résultat démontré en cours.

- (d) Les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ qui sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.
 - (e) Existence et unicité de la factorisation, dans $\mathbb{R}[X]$, en produit de facteurs irréductibles.
13. Fonctions rationnelles d'une variable réelle, à valeurs dans $\mathbb{K}$
- (a) Définition
 - (b) Théorème de décomposition en éléments simples, dans le cas où le dénominateur est scindé à racines simples (admis).
 - (c) Méthodes pour calculer les coefficients.
 - (d) En notant $f : x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$ la fonction rationnelle étudiée, formule¹ : $\lambda = \frac{A(a)}{B'(a)}$ pour le coefficient λ de l'élément simple associé au pôle a .
 - (e) Dans le cas où le dénominateur a des racines multiples ou des facteurs irréductibles de degré 2, la forme de la décomposition doit être indiquée à l'étudiant.