

Résumé du chapitre 23: systèmes linéaires

Table des matières

1	Définitions	1
2	Utilité du système homogène associé	1
3	Opérations élémentaires sur les lignes	1
4	Utilisation d'un pivot de Gauss et algorithme de Gauss-Jordan	1
4.a	Utilisation d'un pivot de Gauss	1
4.b	Algorithme de Gauss-Jordan	1
5	Algorithme de résolution d'un système	1
6	Systèmes linéaires et matrices inversibles	2
7	Matrices d'opérations élémentaires	2
7.a	Sur les lignes	2
7.b	Sur les colonnes	2

1 Définitions

2 Utilité du système homogène associé

Proposition.

Soit $(\mathcal{L})$ un système linéaire à n équations et p inconnues.
Notons $(\mathcal{L}_0)$ le système homogène associé.
Soit s une solution de $(\mathcal{L})$ (dite solution particulière).
Alors les solutions de $(\mathcal{L})$ sont les p -uplets de la forme $s + t$ où t est une solution de $(\mathcal{L}_0)$.

3 Opérations élémentaires sur les lignes

4 Utilisation d'un pivot de Gauss et algorithme de Gauss-Jordan

4.a Utilisation d'un pivot de Gauss

4.b Algorithme de Gauss-Jordan

5 Algorithme de résolution d'un système

6 Systèmes linéaires et matrices inversibles

Proposition.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note r le nombre de pivots obtenu en appliquant l'algorithme de Gauss-Jordan à la matrice A . $r \leq n$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) $r = n$
- ii) Le système homogène $AX = 0_{n,1}$ n'admet que la solution nulle
- iii) Pour tout $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = Y$ admet une unique solution
- iv) A est inversible

Proposition.

Toute matrice triangulaire supérieure (resp triangulaire inférieure) de coefficients diagonaux non nuls est inversible et son inverse est triangulaire supérieure (resp triangulaire inférieure)

7 Matrices d'opérations élémentaires

7.a Sur les lignes

Définition.

Soit Σ une opération élémentaire sur les matrices à n lignes. On appelle matrice de l'opération élémentaire Σ la matrice M_Σ obtenue en effectuant Σ sur les lignes de I_n .

Proposition.

Soit A une matrice à n lignes. En effectuant une opération élémentaire Σ sur les lignes de A on obtient la matrice $M_\Sigma A$.

Proposition.

Une matrice d'opération élémentaire sur les lignes est inversible.

7.b Sur les colonnes

Définition.

Soit σ une opération élémentaire sur les matrices à p colonnes. On appelle matrice de l'opération élémentaire σ la matrice M_σ obtenue en effectuant σ sur les colonnes de I_p .

Proposition.

Soit A une matrice à p colonnes. En effectuant une opération élémentaire σ sur les colonnes de A on obtient la matrice AM_σ .

Proposition.

Une matrice d'opération élémentaire sur les colonnes est inversible.